


BOCCARD Frères . GENÈVE

Gare : **Genève-Cornavin**

Téléphone : **2.61.15**

Compte de chèques postaux : **I. 1127**

Itinéraire de Genève pour se rendre à l'établissement :

Tramways (C.G.T.E.) Ligne N° 3, Champel-Cornavin-Petit-Saconnex.
ARRÊT : CHEMIN TREMBLEY

Autobus — Ligne : Place Neuve-Cointrin
ARRÊT : LE POMMIER

Tous nos clients de passage à Genève sont cordialement invités à visiter nos cultures.

Prière de s'annoncer.

PÉPINIÈRES



PETIT-SACONNEX
GENÈVE (SUISSE)
TÉLÉPHONE 2.61.15

PARCS . JARDINS
TENNIS . Elagages

MATÉRIEL DECAUVILLE POUR TERRASSEMENTS
TRANSPLANTEUSES POUR GROS ARBRES
ÉCHELLES MAGIRUS POUR ÉLAGAGES
LA MAISON SE CHARGE DE TOUS TRAVAUX
DE TRANSPLANTATION DE GROS ARBRES
A FORFAIT OU EN RÉGIE

CATALOGUE GÉNÉRAL

AUTOMNE 1940 — PRINTEMPS 1941
(1er JUILLET 1940 — 30 JUIN 1941)

LE PRÉSENT CATALOGUE ANNULE LES PRÉCÉDENTS

Avis très important

L'Etablissement est fermé les dimanches
et jours fériés

RAMEAUX POUR GREFFER. — Nous ne fournissons à aucun prix des rameaux pour greffer.

RECEPTION DES ENVOIS

Les expéditions sont toujours faites par un temps propice, cependant s'il arrivait que les marchandises soient surprises en route par la gelée, il faudrait, à leur réception, ne pas les déballer, mais déposer les colis dans une cave ou autre endroit tempéré, et ne pratiquer le déballage qu'au complet dégel ; de cette façon on évitera une perte possible de la marchandise.

Les prix indiqués dans le présent catalogue sont des prix de base (minimum).

Ces conditions s'entendent sous réserve d'une dévaluation.

Téléphone 2.61.15 **Chèques postaux I. 1127**

Gare : Genève-Cornavin

CONDITIONS DE VENTE

Le présent catalogue annule ceux parus précédemment.

Le fait de nous adresser une commande implique, de la part de l'acheteur, son adhésion entière aux conditions suivantes :

Références. — Lors d'une première affaire, l'acheteur est prié de nous donner de bonnes références ou d'adresser le montant des marchandises avec la commande, ou moitié de la commande et le reste sera suivi contre remboursement.

Accusé de réception. — A la réception des commandes, nous adressons une carte donnant aussi exactement que possible, la liste des articles manquants. Cette carte ne pourra pas être considérée comme un engagement de fournir tous les articles, car il nous est difficile d'indiquer exactement, à l'avance, ceux épuisés par les commandes antérieures.

Application des prix. — Les prix sont cotés pour marchandises prises à l'établissement et sont appliqués comme suit :

par pièce . . .	de 1 à 9	d'une même variété et d'une même force, pour une même expédition.
par dix	de 10 à 49	
par cent . . .	de 50 à 249	
par mille . . .	de 250 à 1000	

Les prix cotés au catalogue ne sont valables **que pour les marchandises choisies par nous.**

Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix subissent une majoration suivant le choix fait.

Pour toutes les plantes de force supérieure dont les hauteurs seraient trop longues à énumérer dans le présent catalogue, nous traitons de gré à gré ou par correspondance, dans les meilleures conditions de bon marché.

Remplacements. — A moins d'avis contraire, nous remplacerons par des variétés équivalentes celles demandées qui seraient épuisées.

Emballages. — Les emballages sont faits avec soin et confectionnés suivant la distance à parcourir. Ils sont facturés au prix de revient, comprenant la fourniture des matières nécessaires ainsi que la main-d'œuvre. **Les emballages ne sont jamais repris.**

Expéditions. — Nous prions nos honorables clients de nous donner des instructions précises pour chaque commande, sinon nous ferons pour le mieux, mais nous déclinons d'avance toute responsabilité.

Les envois sont faits aux risques et périls du destinataire. Les frais de transport, y compris les débours, sont à sa charge.

Nous ne sommes pas responsables des avaries pouvant survenir en cours de route, par suite de retard, gelée, ou toute autre cause. Les réclamations concernant le transport doivent être adressées aux Compagnies de chemins de fer ou autres transporteurs. Ces sortes de litiges doivent être traités entre le destinataire et le transporteur qui, seul, est responsable.

Réclamations. — Les réclamations de toutes sortes doivent être faites **au plus tard dans les huit jours suivant la réception** de la marchandise. Passé ce délai nous n'en tiendrons aucun compte.

En cas de réclamation sur la qualité des marchandises fournies, nous nous réservons le droit de faire revenir tout ce qui ne convient pas. Les frais de transport à l'aller et les frais de douane, s'il y a lieu, restent à la charge de l'acheteur.

Ne pourront être déduites ou remplacées que les marchandises retournées.

L'acheteur n'est pas autorisé à faire un choix dans un lot d'un article et de ne retourner que ce qui ne lui convient pas, mais il doit renvoyer le lot entier de l'article dont il se plaint de la qualité.

Garanties. — **La reprise** des plantes dépendant des soins donnés : à l'arrivée, à la préparation du sol, à la plantation, des conditions climatériques, etc., **nous ne pouvons pas la garantir.**

Sur demande, la garantie de reprise (pour une année) ne pourra être donnée qu'à la condition formelle que tous les soins de plantation et d'entretien soient effectués par nous, aux frais du client. Cette garantie comporte, en outre, une augmentation du prix des plantes, augmentation indiquée pour chaque cas en un $^0/_0$ mentionné sur la facture.

La garantie de l'authenticité des variétés fournies se limite au remboursement de la valeur facturée pour l'article. Cette garantie ne s'étendra qu'à deux années de végétation.

Les descriptions que nous donnons pour les nouveautés sont celles fournies par les obtenteurs ou importateurs. Nous les donnons sans aucune responsabilité de notre part.

Paiements et escomptes. — Les fournitures sont dues **nettes à Genève à 60 jours de la date d'expédition** (les traites ne sont pas une dérogation à cette règle). Nous accordons pour les payements au comptant (maximum 30 jours de la date de la facture) et sur les expéditions faites contre remboursement, un **escompte de 2 $^0/_0$. Cet escompte n'est accordé que sur les fournitures de plantes.** Les versements par compte de chèques postaux étant le mode de faire le plus pratique, nous prions nos clients de bien vouloir l'employer. (Chèques postaux I. 1127). Pour les envois effectués contre remboursement, les frais de remboursement sont à la charge de l'acheteur.

En cas de payement retardé, nous portons en compte au débiteur un intérêt de $^1/_2$ $^0/_0$ par mois.

Il n'est pas ouvert de nouveau compte avant que celui de l'exercice précédent soit définitivement réglé.

Les frais de recouvrements postaux, de traites, de retour de traites impayées ainsi que tous frais d'encaissement, sont à la charge du débiteur.

Les rabais accordés aux revendeurs ne sont valables que pour les payements effectués dans les délais prescrits. En cas de faillite, concordat, poursuite, tous les rabais accordés sont annulés.

For de juridiction. — **Notre clientèle reconnaît comme seule juridiction compétente, pour toutes les contestations pouvant s'élever éventuellement entre elle et nous, les tribunaux de la République et Canton de Genève.**

Pour tous les cas non prévus, les conditions sont celles de la Société des Pépiniéristes suisses et de l'Association des Horticulteurs romands.



ARBRES FRUITIERS


Arbres fruitiers pour Jardins, Vergers et Plantations diverses

CHOIX DES MEILLEURES ESPÈCES ET VARIÉTÉS

Aperçu des principales „Formes”

auxquelles peuvent être soumis les arbres fruitiers

PECHERS et ABRICOTIERS



Palmette formée à 1 étage

Palmette formée à 2 étages

Demi-tige

Palmette en éventail

Forme en **U** simple

ARBRES ÉLEVÉS A „HAUTES TIGES"

Abricotiers, Cerisiers, Cognassiers, Poiriers, Pommiers, Pruniers



Tête de 1 an — Tête de 2 ans. — Haute tige formée

POIRIERS et POMMIERS

Sujet nain ou scion de 1 an non ramifié

Pyramide formée à 1 étage

Pyramide formée à 2 étages (contreplantée)


Palmette oblique formée à 1 étage

Palmette oblique formée à 2 étages (contreplantée)

Cordons verticaux.

Cordons obliques.

Cordons obliques.




Forme U simple. (contreplanté)

Forme en gobelet (Pommier) (contreplanté)

Palmette Verrier **à 4 branches.** (contreplantée)


Losanges formés en Y obtenus avec des palmettes à une série dont on a supprimé la tige verticale.



Cordons horizontaux unilatéraux ou à un bras.



Cordons horizontaux bilatéraux ou à deux bras.



Cordons horizontaux superposés à un et à deux bras.

ARBRES FRUITIERS

Tiges 7 à 8 cm. de circonférence à 1 m. du sol.

Les variétés précédées d'un T sont disponibles en tige ou $^1/_2$ tige, celles d'un E en espalier.

Les variétés précédées du signe ∷ ont été adoptées par le Congrès Pomologique de France.

Abricotiers *(Armeniaca)*

		La pièce	Les 10	Le 100
Tige	Fr.	6.–		
$^1/_2$ tige	»	5.–		
Scion greffé sur prunier	»	4.—		
Palmette (1 étage)	»	5.50		
» éventail	»	5.50		
» (2 étages) et U	»	6.50		

TE **Bergeron** Août
∷ E **Blanc-rosé** 1re quinz. juill.
∷ E **Défarge** 1re quinz. juillet
∷ TE **Luizet** Juillet
∷ TE **Paviot** 1re quinz. août
∷ E **Pêche de Nancy** Août
E **Précoce** courant juillet
∷ E » Montplaisir fin juin-juillet
∷ E » de **Boulbon** ct juillet
∷ E **Royal** fin juillet
E **St-Ambroise** Juillet

Amandiers *(Amygdalus communis)*

		La pièce	Les 10	Le 100
Tige	Fr.	6.—		
Espalier	»	5.50		

∷ TE *Princesse.*

CERISIERS *(Cerasus)*

		La pièce	Les 10	Le 100
Tige	Fr.	4.—	38.-	375.-
Scion	»	3.50		
Palmette 1 étage	»	5.—		
» 2 étages	»	6.—		
Pyramide 2 ans et buisson	»	4.—		
» 3 ans	»	5.—		

Bigarreaux

∷ TE A courte queue juillet
∷ TE Cœur de Pigeon Ct juillet
∷ TE d'Ecully juillet
∷ TE d'Esperen Fin juin
∷ TE Pélissier Juin
∷ TE Jaboulay Comt juin
TE Gros noir Mi-juillet
TE Gros rouge Juillet
∷ TE Moreau Juin
∷ TE Napoléon Mi-juillet

	La pièce	Les 10	Le 100

Cerises et Griottes

∷ TE Anglaise hâtive — Comt juin
∷ TE Belle de Choisy — Comt juillet
∷ TE Belle de Spa — Juillet
TE Cerise à kirsch — »
TE Cerise du Righi — »
∷ TE Griotte du Nord (ou de la Tourelle) — Août
TE Griotte de Turquie — Juillet
TE Griotte d'Hostheim — Juillet
∷ TE Montmorency courte queue — Fin juin
TE Noire Boccard — Ct juillet
∷ TE Noire de Montreux — Juillet
TE Précoce Rivers — Ct juin
∷ TE Reine Hortense — Juillet
TE Schattenmorelle — Août

Guigne.

TE Guigne jaune — Juillet

Châtaigniers *(Castanea Vesca)*

		La pièce	Les 10	Le 100
Tige, greffé : Marron de Lyon	Fr.	10 à 15		
» commun, non greffé	»	5 à 10		
Touffe » » »	»	3 à 6		

Cognassiers *(Cydonia)*

		La pièce	Les 10	Le 100
Tige	Fr.	6.—	55.—	500.-
Touffe (commun)	»	2.—		

∷ D'Angers ou Commun. — ∷ De Portugal.
∷ Champion. Vranja.

Cornouillers *(Cornus)*

		La pièce	Les 10	Le 100
Cornus à fruits rouges, touffe	Fr.	3.50		
tige	»	5 et 6		

Figuiers *(Ficus)*

		La pièce	Les 10	Le 100
Variés — La touffe . .	Fr.	3.50		

Fraisiers *(Fragaria)*

Abondance — remontant
Baron von Solenmacher — »
La Perle — »
Quatre saisons — »
Reine des vallées — »
Rœggen — »
St-Antoine de Padoue — »
Alphonse XIII — non-remontant
L'Or du Rhin — »
Madame Moutot — »
Reine des noires — »
Tardive Léopold — »

		La pièce	Les 10	Le 100
Repiqués . .	Fr.			8 à 10.-
Belle de Chatelaine (nouveauté) rep.				12.—

Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix subissent une majoration suivant le choix fait.

	La pièce	Les 10	Le 100
Framboisiers *(Rubus Idoeus)*			
Fruits rouges			
Merveille des 4 saisons. — :: **Perpétuelle de Billard.** Variétés remontantes. Fr.	0.25	2.25	20.—
Preussen (non remontant). — **Lloyd George** » . Fr.	0.35	3.25	30.—
Fruits jaunes			
Merveille des 4 saisons.			
Goumi du Japon *(Elæagnus edulis)*			
ou **Chalef à fruits comestibles.** La touffe . . . . . . Fr.	2.50		
Grenadiers *(Punica Granatum)* (voir chap. Arbustes)			
Groseilliers à grappes *(Ribes)*			
Greffé sur tige . . . . Fr.	3.50		
Touffe 4 à 5 branches . . . . »	1.—	9.—	80.—
» plus forte . . . . »	1.25	11.—	100.—

:: **Cerise rouge** tardive | **La Favorite** demi-saison
:: **Hâtive de Bertin** de 1re saison | :: **Versaillaise** rge moyenne saison
:: **Hollandaise bl.** tardive | :: **Queen Victoria** la plus tardive
:: **Hollandaise** rge. moy. saison | etc., etc.

Toutes ces variétés sont à gros fruits

Cassissiers *(Ribes Nigrum)* **(Prix des groseilliers à grappes).**

:: **Cassis Royal Naples** juil.-août :: **Lee's prolific** **Boskoop Giant**, etc.

	La pièce	Les 10	Le 100
Groseilliers épineux *(Ribes Uva Crispa)*			
Greffé sur tige . . . . Fr.	3.50		
Touffe 4 à 5 branches. . . . . »	1.25	11.—	
Touffe plus forte . . . . »	1.50	14.—	

A gros fruits jaunes. — :: **A gros fruits rouges.** — **A gros fruits verts.** — **Blanche transparente.** **Monstrueuse d'Amérique.**— **Prince Régent.**— :: **Winham's Industry,** etc.

Kaki du Japon *(Diospyros) (Plaqueminier)*

Costata (à côtes) fruit très gros, orangé, de forme irrégulière.
Hatchyos, gros et magnifique, forme d'une énorme fraise à peau écarlate ; pulpe jaune-brun, très sucrée, fondante.
Kaki Lycopersicum (Kuro-Kaki des Japonais), fruit très gros, rouge-doré
Mazelli, fruit très gros jaune-orange, à peau lisse, saveur agréable.
Tiodemon, fruit très gros un peu aplati, pulpe très sucrée et ferme.
Zendji, fruit moyen conique, très estimé.

	La pièce	Les 10	Le 100
Greffé, tige et touffe . . . . Fr.	6-à 8		

Les Kakis sont des arbres fruitiers du Japon, très jolis et très intéressants, à feuilles larges, d'un vert luisant, qui prennent, à l'automne, une teinte rouge carminé. Les fruits, qui restent attachés à l'arbre après la chute des feuilles, doivent être cueillis vers le 10 ou le 15 novembre et rentrés au fruitier où ils mûrissent.

		La pièce	Les 10	Le 100
Mûriers *(Morus)*				
Alba (blanc), tige	Fr.	4 à 6.-		
Nigra (noir) tige	»	12 à 15		
Néfliers *(Mespilus germanica)*				
Tige « :: *à gros fruits* »	Fr.	6.—		
Touffe	»	3.—		
Néflier du Japon (voir Eriobotrya Japonica, au chapitre arbustes).				
Noisetiers *(Corylus)*				
Touffe	Fr.	3.50		
:: **Aveline de Provence.** — :: **Aveline du Piémont.** — :: **Aveline pourpre.** — :: **Merveille de Bölwyler.** — **Prolifique à coque serrée. etc.**	**Très fort**	5.—		
Noyers *(Juglans)* (Semis sélectionnés)				
Tige	Fr.	6.—		
Fort.	»	8.—		
:: **Chaberte** — **Fertile** — :: **Franquette** — :: **Mayette** — **Tardif de la St-Jean.** *(Variétés tardives, ne craignant pas les gelées ; très riches en huile et de 1re qualité pour dessert.)*				
Noyers greffés :: **Mayette** :: **Franquette**		10 à 15		
Ronces américaines à gros fruits *(Rubus)*				
à racines nues	Fr.	1.—		
en pot	»	2.—		
Loganberry. — **Lucretia.** — **Phénoménal Berry.** — **Théodore Rheiner.** etc.				

PÊCHERS *(Persica)*

		La pièce	Les 10	Le 100
Tige, greffé sur prunier	Fr.	6.—		
Demi-tige	»	5.—		
Scion	»	4.—		
Palmette (1 étage)	»	5.50		
» éventail	»	5.50		
» (2 étages) et U.	»	6.50		

E	Admirable Laté		E	Aribaud	Août
:: TE	Albatros	septembre	E	Baron Dufour	mi-sept.
E	Alton	fin août	E	Bellegarde	fin août
:: TE	Alexis Lepère	septembre	:: E	Belle Bausse	1re quinz. sept.
:: TE	Amsden	comt Juillet	TE	Belle de Beaucaire	mi-août

PÊCHERS *(suite)*

E Belle de Géorgie fin août
:: TE Belle Henri Pinaut fin août
:: E Belle Impériale mi-septembre
E Belle de Vitry Septembre
:: TE Bonouvrier fin septembre
E Carman Août
TE Clémence Isaure. Août-sept.
E Charles Ingouf mi-juillet
TE Chevreuse hâtive mi-août
E Chilon fin juillet
:: E Crawford Early mi-août
TE Dugelay début juillet
E Early Elberta Juillet
:: E Early Rivers fin Juillet
:: E Fine Jaboulay Septembre
:: E Galande (ou noire de Montreuil) fin août
E Girerd N° 2 Juillet
TE Girerd N° 4 commenc^t août
:: TE Grosse Mignonne 2e q. d'Août
:: TE Grosse Mignonne hâtive com^t août
TE Hâtive du Flachat mi-août
:: E Henri Adenot Juillet
:: E Incomparable Guilloux. Août
E J. H. Hale début septembre
TE Julie Treyve août-sept.
:: TE Madeleine de Courson fin Août
TE May-Flower fin juin
E Mignonne Lepère

TE Pêche Fragnière fin août
:: TE Pêche de Syrie fin Sept.
TE Président Cardinaux C^t Août
:: E Président Luizet fin août
:: TE Précoce Alexandre
E (Early Alexander) fin juin
:: TE Précoce de Hale fin juillet
TE Précoce de Harpers 2e q. juil.
E Professeur Vilair
E Red Bird Août
:: TE Reine des vergers Com^t Sept.
:: E Salway Octobre
E Sanguine fin Sept.
TE Sea Eagle 2e quinz. sept.
:: TE Sénateur Cazeneuve 2e quin. août
:: TE Sneed Courant Juin.
E Stirling Castle Septembre
TE Tardive blanc mi-septembre
:: TE Téton de Vénus Com^t Octobre
E Tournier début d'äoût
E Triumph mi-juillet
E Trionfo Liscio mi-juillet
TE Valla fin septembre-octobre
:: E Vérot fin août
E Vineuse de Fromenthal Sept.
E Waddel fin août
:: TE Willermoz (Précoce Crawford) mi-août

Pêchers Brugnons et Nectarines

:: E Cardinal fin juillet
:: E Galopin com. septembre
E Humbolt mi-septembre
:: E Jaune de Padoue septembre
:: E Lord Napier fin août-sept.
E Pin Apple fin août

E Précoce Rivers début août
:: E Précoce de Croncels comm. août
:: E Stanwich Elruge com. sept.
:: E Victoria 2e quinz. sept.
:: E Violet Août

POIRIERS *(Pyrus)*

Greffés sur cognassiers, p^r Cordons, Fuseaux, Pyramides et Palmettes

		La pièce	Les 10	Le 100
Scion	Fr.	2.—	18.—	150.—
Cordon vertical . . . . non contreplanté . . .	»	3.—		
Palmette 1 étage . . . . » » . .	»	4.—	39.—	375.—
» forme U . . . » » . .	»	4.—		
Pyramide de 2 ans . . . » » . .	»	3.—		
» 3 ans . . . » » . .	»	4.—		

POIRIERS *(suite)*

		La pièce	Les 10	Le 100
Palmette 2 étages, *contreplantée*	Fr.	6.—		
» 3 » »	»	8.—		
» verrier » la branche	»	2.50		
» » » 4 branches	»	10.—		
» » » 4 » forts	»	12.—		
» forme U »	»	5.—		
Pyramide 2 étages »	»	6.—		
» 3 » »	»	8.—		
Cordons 1 bras horizontal »	»	4.—		
» 2 » »	»	5.—		

Variétés disponibles :

	Variété	Maturité
	Alexandre Lucas	Nov.-Déc.
∷	Alexandrine Douillard	fin Sep.-Nov.
	» Mas	Avril
∷	André Desportes	Juillet
∷	Baronne de Mello	Octobre
∷	Bergamotte Crassane	Oct.-Nov.
∷	» Esperen	Mars-Mai
	» La Gantoise	Fév.-Mars
∷	Beurré Bachelier	Nov.-Déc.
	» Baltet père	Oct.-Nov.
	» Bérerd	
∷	» Capiaumont (B. Aurore)	fin Sep.-Oct.
∷	» Clairgeau	Nov.-Déc.
	» Dalbret	Sept.-Oct.
∷	» d'Amanlis	Septembre
∷	» d'Angleterre	Sept.-Oct.
∷	» de l'Assomption	Août
	» d'avril	Mars-Avril
∷	» d'Hardenpont (d'Arenberg) sélectionné	Nov. à Fév.
∷	» Diel (ou Magnifique)	Nov.-Déc.
∷	» Giffard	Juillet
∷	» gris	Octobre
∷	» Hardy	Sept.-Oct.
∷	» Le Brun	Octobre
∷	» Six	Oct.-Déc.
∷	» superfin	Septembre
∷	» Vauban	Janv.-fév.
∷	» William's ou Bon Chrétien William's	Août-Sept.
∷	Bonne de Malines	Déc.-Janv.
	Bonne d'Ezée	Septembre
	Cardinal Georges d'Amboise	Nov.-Déc.
∷	Charles Cognée	Fév.-Mars
∷	» Ernest	Nov.-Déc.
∷	Citron des Carmes	Juillet
∷	Clapp's Favourite	Août
∷	Comtesse de Paris	Nov.-Déc.
	Colorée de Juillet	Juillet
	Culotte suisse	Automne
∷	Curé (ou Belle de Berry)	Nov.-Jan.
	Docteur Desportes	Sept.-Oct.
∷	» Jules Guyot	fin Août
∷	Doyenné d'Alençon	Janv.-Mars
∷	» de Juillet	Juin-Juillet
∷	» de Mérode ou Boussoch	Sept.
	» de Montjean	Janv.-Mars
∷	» d'hiver	Déc.-Avril
∷	» du Comice	Oct.-Nov.
	» Mme Cornuau	Février
∷	Duchesse d'Angoulême	Oct.-Déc.
∷	» Bérerd	»
∷	» de Bordeaux	Déc.-Février
∷	Epargne (ou Cuisse-Dame)	Juil.-Août
∷	Fauvanelle (à cuire)	Janvier-Avril
	Ferdinand Gaillard	Nov.-Janv.
∷	Figue d'Alençon	Nov.-Décembre
∷	Fondante des Bois	Sept.-Oct.
∷	» Thirriot	Sept.-Oct.
	Henri Dubuisson	Automne
∷	Jeanne d'Arc	Oct.-Nov.
∷	Joséphine de Malines	Déc.-Mars
∷	Jules d'Airoles	Nov.-Déc.
∷	Le Lectier	Déc.-Janv.

POIRIERS *(suite)*

::	Louise Bonne d'Avranches	Sep.-Oct.
	» Bonne Sannier	Oct.-Déc.
::	Madame Ballet	Janvier-Mars
::	» Bonnefond	fin Nov. à Déc.
	» Grégoire	Déc.-Janv.
	» Lyé Baltet	Déc.-Févr.
::	Marguerite Marillat	Sept.-Oct.
::	Merveille Ribet	Déc.-Janv.
::	Monsallard	Août
::	Nec plus ultra Meuris	Oct.-Nov.
::	Nouveau Poiteau	Octobre
	Nouvelle Fulvie	Déc.-Févr.
::	Notaire Lepin	Janv.-Avril
::	Passe Crassane sélectionnée	Janv.-Mars
::	Passe Colmar	Déc.-Fév.
::	Précoce de Trévoux	Ct Août
	Président Hardy	Hiver
::	» Mas	Nov.-Janv.
::	Rémy Châtenay	Printemps
	Roosevelt	Octobre
::	Rousselet de Reims	Septembre
	Saint-Germain d'Hiver	Ct hiver
	Saint-Germain Vauquelin	Nov.-Mai
::	Seigneur Esperen	Sept.-Oct.
	Sénateur Belle	Mars-Avril
::	Soldat Laboureur	Oct.-Déc.
::	Souvenir de J. Guindon	Mars-Avril
::	Sucrée de Montluçon	Oct.-Nov.
::	Triomphe de Jodoigne	Nov.-Déc.
	» de Touraine	fin Nov. à Jan.
::	» de Vienne	fin Août-Sept.
	Viniovska Saska (var. russe)	Juil.-Août
	Wilder	Juillet
	William's Duchesse	Octobre
::	William's (Beurré William's)	Août-Sept.
::	Zéphirin Grégoire	Déc.-Févr.

POIRIERS greffés sur francs

		La pièce	Les 10	Le 100
Tige	Fr.	4.50	44.—	425.-
Scion	»	2.50		
Pyramide 2 ans non contreplantée	»	3.50		
» 3 ans » »	»	4.50		
» 2 étages contreplantée	»	7.—		
» 3 » »	»	9.—		
Palmette 1 étage non contreplantée	»	4.50		
» 2 » contreplantée	»	7.—		
» 3 » »	»	9.—		
» verrier, » la branche	»	3.—		
» » » 4 branches	»	12.—		
» U »	»	5.—		

::	André Desportes	Mi-Juillet
::	Bergamotte Crassane	Oct.-Nov.
	Beurré Alexandre Lucas	Nov.-Déc.
::	» d'Angleterre	Sept.-Oct.
	» d'Avril	Mars-Avril
::	Beurré Clairgeau	Nov.-Déc.
::	» Diel	Nov.-Déc.
::	» Giffard	Juillet
::	» d'Hardenpont	Nov.-Fév.
::	» Hardy	Sept.-Octobre

Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix subissent une majoration suivant le choix fait.

POIRIERS *(suite)*

:: Beurré Le Brun Octobre
:: Bon Chrétien William's Août-sept.
:: Catillac (fruit à cuire) Janv.-Mai
:: Charles Cognée Fév.-Mars
Charlon gris Hiver
Cinq grappes (à cuire) »
:: Clapp's Favourite Août
Colorée de Juillet Juillet
:: Curé Nov.-Janv.
:: Doyenné de Juillet Juin-Juillet
:: Doyenné du Comice Oct.-Nov.
:: Duchesse d'Angoulême Oct.-Déc.
:: Epargne (ou Cuisse-Dame) Juil.-Août
:: Fauvanelle (à cuire) Janv.-Avril
:: Figue d'Alençon Nov.-Déc.
Fondante de Croncels fin Juillet-Août
:: Fondante Thirriot Sept.-Oct.
:: Jeanne d'Arc Oct.-Nov.
:: Le Lectier Déc.-Janv.
:: Louise Bonne d'Avranches Sept.-Oct.
:: Madame Bonnefond Nov.-Déc.
:: » Ballet Janv.-Mars
Marlioz (à cuire) Hiver
:: Merveille Ribet Déc.-Janv.
:: Nouveau Poitou Octobre
:: Passe Crassane Janv.-Mars
Poire à Botzi (à cuire).
» Charneau Oct.-Nov.
:: Rémy Châtenay Printemps
:: Rousselet de Reims Septembre
:: Soldat Laboureur Oct.-Décembre
:: Triomphe de Vienne fin Août-Sept.
:: William's (Bon Chrétien William's) Août-Sept.

POIRIERS A CIDRE

	La pièce	Les 10	Le 100
pour plantation routière	4.50	44.—	425.-

:: de Sirole
Gros Normand
Maude (ou Boule à Cidre)
Normand Carrizi
Normand gris
Stüttgarter Weinbirne
Theilersbirne
Wasserbirne

POMMIERS *(Malus)*

Pour Cordons, Espaliers, Pyramides et Gobelets

		La pièce	Les 10	Le 100
Scion	Fr.	2.—	18.—	150.—
Cordon vertical, non contreplanté	»	3.—		
Palmette 1 étage » »	»	4.—	39.—	375.—
» forme U » »	»	4.—		
Pyramide, 2 ans » »	»	3.—		
» 3 ans » »	»	4.—		

POMMIERS (*suite*)

			La pièce	Les 10	Le 100
Palmette 2 étages contreplantée	. . . .	Fr.	6.—		
» 3 » »	. . . .	»	8.—		
» verrier »	la branche.	»	2.50		
» » »	4 branches.	»	10.—		
» » »	4 » forts . .	»	12.—		
» forme en U »	. . . .	»	5.—		
Pyramide 2 étages »	. . . .	»	6.—		
» 3 » »	. . . .	»	8.—		
Cordon 1 bras très fort »	horizontal	»	4.—		
» 2 » » » »	»	»	5.—		
Gobelet 6 branches »	. . . .	»	12.—		
» 8 » »	. . . .	»	16.—		
» 10 » »	. . . .	»	20.—		

Astrakan rouge — fin Juillet
Beauty of Bath — Juillet
∷ Bedfordshire Foundling — Déc.-Fév.
∷ Belle de Boskoop — Déc.-Fév.
∷ Belle Fleur Jaune — Déc-Janv.
Berlepsch Golderenette — Hiver
Berner Rosenapfel (V. Rose d. Berne)
∷ Bismark — Octobre-Janvier
∷ Blenheim Pippin — Nov.-Févr.
Bohnapfel — Janvier-Mars
∷ Calville blanc — Courᵗ Hiver
» de Dantzig — Oct.-Déc.
» Gloire de Douai — Hiver
» d'Oberrieder — Cᵗ hiver
» Lésans — Cour. hiver
∷ » du Roi — Déc.-Avril
» rouge précoce du Mt-d'Or — Eté
∷ » rouge — Hiver
Charles Ross — Hiver
Coronation — Hiver
∷ Cox's Orange Pippin — Oct.-Janvier
∷ Cusset — Courant hiver
∷ de Jaune — Hiver-Printemps
∷ Delicious — Février-Mars
Edelgrauech — Nov.-Février
∷ Franc-Roseau — Fin Avril
∷ Gravenstein — Sept.-Nov.
∷ Grand Alexandre — Automne
∷ Gros Api Rose (syn. Double Rose) — fin Hiv.
Jacques Lebel — Oct.-Nov.

∷ King Edouard VII — Print.
Klarapfel — Juillet-Août
Leven Alma — Automne
∷ La Nationale — Fév.-Mars
Menznauer Jägerapfel — Déc.-Mars
Newton-Pippin
Nouvelle France — Printemps
∷ Ontario — Déc.-Mars
∷ Peasgood Nonesuch (ou Sans-Pareille de Peasgood) — Autom.
∷ Pépin gris de Parker — cᵗ et fin hiver
Pomme du Commerce — fin Hiver-Mai
Prince Nicolas
∷ Rambourg d'Eté — Août-sept.
∷ » d'Hiver — Déc.-Mars
∷ Reine des Reinettes — Oct.-Fév.
Reinette Allington
» Ananas — Nov.-Fév.
∷ » Baumann — Déc. à Mars
∷ » Courthay — Déc.-Mars
∷ » d'Angleterre — Printemps
∷ » de Burchardt — Oct.-Janv.
∷ » » Caux — Hiver-Print.
∷ » » Cuzy — Courᵗ hiver
∷ » » Grandville — Aut. et comᵗ Hiv.
» » Hollande — Comᵗ Hiver
∷ » du Canada — Oct.-Mars
∷ » » Mans (ou de jaune) — Hiver et Printemps
∷ » Franche — Hiver

POMMIERS *(suite)*

∷ Reinette grise Hiv. et Print.
» » de Champagne Novembre-Février
» » » Grand Faye
∷ » » » Saintonge Hiver
» » » Vitry Hiver
∷ » » du Canada Hiver et Print.
∷ » » Vignat Janv.-Mars
» Jamain
» sanguine du Rhin Mars-Avril
» verte de Versailles Nov.-Fév.
Rose de Berne Oct.-Nov.
∷ Royale d'Angleterre Aut. et Com^t Hiv.
Rymer Printemps
Saint-Jean Août
Sauergrauech (ou Pomme Raisin) Nov.-Déc.
Signe Tillisch Oct.-Déc.
Surpasse-Reinette Aut. et c^t Hiver
Surprise Automne
Thal Pippin cour. Hiver
∷ Transparente de Croncels Août à Nov.
∷ Winter Citronen (Citron d'hiver) Déc.-Avril

VARIETES IMPORTEES DE RUSSIE (produisant même à 1600 et 1800 m. d'alt.)

Antonowka Kamenithka Mi-Sept.
∷ Borovitsky Juillet-Août
Glogierowka Juillet à Sept.
Kandil Sinap Novembre
Korobowka Juillet-Août
Papirowka Juillet
Titowka Août

	La pièce	Les 10	Le cent
Greffés sur franc, tiges, pour Vergers Fr.	4.—	38.—	375.-

∷ Adam's Pearmain milieu et fin hiver
Astrakan rouge fin Juillet
Banziger Janv.-Mars
∷ Bedfordshire Foundling Déc.-Février
∷ Belle de Boskoop Déc.-Fév.
» de Magny Hiver
∷ » de Pontoise Oct.-Janv.
∷ Belle Fleur Jaune Déc.-Janv.
Berner Rosenapfel (voir Rose de Berne)
∷ Bismark Oct.-Janvier
Bohnapfel Janvier-Mars
Bovarde Hiver
∷ Calville blanc Com^t hiver
» de Dantzig Oct.-Déc.
» d'Oberrieder C^t hiver
∷ » du Roi Déc.-Avril
» Gloire de Douai Hiver
» Lésans C^t hiver
∷ » rouge Hiver
» rouge Précoce du Mont-d'Or Automne
∷ Châtaigne du Léman Fév.-Avril
Charles Ross Hiver
∷ Citron d'hiver (Winter Citronen) Déc.-Avril
Coronation Hiver
∷ Cox's Orange Pippin Oct. à Janvier
∷ Cusset Cour^t hiver
∷ Double rose (Voir Gros Api)
Edelgrauech Nov.-Février
∷ Franc-Roseau Fév.-Avril
Glockenapfel Janv.-Mai
∷ Gravenstein Sept.-Nov.
∷ Grand Alexandre Automne
∷ Gros Api Rose (Syn. Double rose) fin hiv.
Jacques Lebel Oct.-Nov.
∷ de Jaune (ou Reinette du Mans) Hiver-Printemps
∷ King Edouard VII Printemps
Klarapfel Juillet-Août
Leven Alma Automne
∷ La Nationale Février-Mars
Menznauer Jägerapfel Déc.-Mars
∷ Ontario Déc.-Mars
Osnabrück Janv.-Mars
∷ Peasgood Nonesuch (Sans Pareille Peasgood) Automne
∷ Pépin gris de Parker fin hiver
Pomme du Commerce fin hiver-Mai
Pommeraisin (Sauergrauech) Nov. Déc.

POMMIERS *(suite)*

Greffés sur franc, hautes tiges, pour Vergers

∷	Rambourg d'Eté	Août-Sept.
∷	» d'Hiver	Déc.-Mars
∷	Reine des reinettes	Oct.-Fév.
∷	Reinette Ananas	Nov.-Fév.
∷	» Baumann	Déc. à mars
∷	» Courthay	Déc.-Mars
∷	» d'Angleterre	Printemps
∷	» de Burchardt	Oct.-Janv.
∷	» » Caux	Hiv. et print.
∷	» » Cuzy	Hiver
∷	» » Granville	Aut. et c^{t} hiver
	» » Hollande	Com^{t} hiver
∷	» du Canada	Oct.-Mars
∷	» » Mans (ou de Jaune)	Hiver-Printemps
∷	» Franche	Hiver
∷	» grise	Hiver et Print.
	» » de Champagne	Février-Avril
	» » » Grand Faye	
∷	» » » Saintonge	Hiver
	Reinette grise du Vitry	Hiver
∷	» » » Canada	Hiv. et Print.
∷	» » Vignat	Janv.-Mars
	» Jamain	
	» Sanguine du Rhin	Mars-Mai
	» verte de Versailles	Nov.-Fév.
	Rose de Berne	Oct.-Nov.
∷	Royale d'Angleterre	Aut. et com^{t} hiv.
	Rymer	Printemps
	Saint-Jean	Août
	Sauergrauech (voir Pomme Raisin)	
	Signe Tillisch	Octobre-Janv.
	Stäfnerose	Nov.-Avril
	Surpasse-Reinette	Aut. et c^{t} hiver
	Surprise	Automne
	Thal Pippin	C^{t} hiver
∷	Transparente de Croncels	Août à nov.
	Tobiäsler	Fin automne
∷	Winter-Banana	Nov.-Mars

VARIÉTÉS IMPORTÉES DE RUSSIE (produisant même à 1600 et 1800 m. d'alt.)

	Antonowka Kamenithka	Mi-Sept.
∷	Borovitsky	Juillet-Août
	Glogierowka	Juillet à Sept.
	Kandil Sinap	Novembre
	Korobowka	Juillet-Août
	Papirowka	Juillet
	Titowka	Août

Pommiers à Cidre.

	La pièce	Les 10	Le cent
Dans les variétés suivantes . . . . Fr.	4.—	38.—	375.-
Frequin rouge. - Blanche de Juvigny. - Rouge de Juvigny. - Médaille d'or. - Bramtot. Généreuse de Vitry. - Gros doux sucré.			
Variétés étrangères	5.—		

∷	Baldwin	Hiver
	Beauty of Bath	Com^{t} Juillet
	Berlepsch Golderenette	Hiver
∷	Blenheim pippin	Nov.-fév.
	Codenne of Kerwick	
∷	Delicious	Déc.-Avril
	Euzia	
	Lord Suffield	Septembre
	Fischer Apfel	
	Hohenzollern	Automne
	Hubbardston	
	Jates	
	Jonathan	Nov.-Janv.
	Ministre von Hammerstein	Fév.-Mars
	Préfet Goulet	Novembre
	Newton Pippin	Janv.-Mai
	Prince Nicolas	
	Red Spy	
	Reinette Allington	Hiver
	Steymann Winesap	Déc.-Avril
∷	Sturmer Pippin	Hiver-print.
	Zuccalmaglios reinette	Nov.-Avril

PRUNIERS (*Prunus*)

		La pièce	Les 10	Le cent
Tige	Fr.	4.50	44.—	425.-
Scion	»	3.50		
Palmette 1 étage	»	5.—		
» 2 étages	»	6.—		
Pyramide 1 étage	»	4.—		
» 2 étages	»	6.—		

- Andrières — Mi-août
- ∷ TE Anna Späth — Fin Septembre
- TE Belle de Louvain — 2e quinz. août
- Belle Lygusienne — Début Juillet
- TE Bérudge — Mi-Août
- T Burbank (prune japonaise)
- TE de Catalogne — Mi-Juillet
- ∷ TE Coë's Golden drop. — fin Sept.
- ∷ TE Favorite Précoce — Mi-Juillet
- ∷ TE Jefferson — Fin Août-Sept.
- Harri's Monarch — Août-Sept.
- ∷ TE Kirke's — Mi-Août
- ∷ T Mirabelle abricotée de Nancy — Août
- ∷ T Mirabelle de Metz — 2e quinz. Août
- Monsieur jaune — début août
- ∷ TE Monsieur rouge — fin Juillet
- ∷ TE Prince Englebert — 2e q. août
- Pruneau de Bühl — fin Août
- ∷ TE Quetsche d'Allemagne ou Pruneau de Bâle — fin Sept.
- ∷ TE Quetsche d'Italie (ou Fellemberg) — milieu et fin sept.
- ∷ TE Reine Claude Diaphane — fin août
- ∷ TE » de Bavay — début oct.
- ∷ TE » d'Oullins — fin juil. ct août
- T » de Pontbriand — fin août
- ∷ TE » verte — Août
- T Santa Rosa — début août
- ∷ T Victoria — Septembre

SORBIERS (*Sorbus domestica*)

Sorbier domestique, tige. . Fr. 5.— à 12.—

Choix d'Arbres fruitiers Forts

Tiges, variés . . . . Fr. **5.**— à **8.**— pièce
Tiges, contreplantés, choix spécial. » **8.**— à **10.**— »

VIGNES (*Vitis vinifera*)

Vignes : Plants greffés (rouges et blancs) Fr. 1.—
Vignes : Plants directs (rouges et blancs) Fr. 1.—

Plantes pour Haies, Reboisements ou Bordures

JEUNES PLANTS (à racines nues)

	Le 100
Acacia commun, 2 ans	18 —
Aubépine blanche, 2 ans, repiquée	18 —
» » 3 ans »	20 —
Buis fin d'Artois pour bordure, la botte de 1 m. de circ.	15 —
Buis fin d'Artois, de 10 à 12 cm.	20 —
Cerisier Sainte-Lucie, touffette très bon pour reboisement . . .	50 —
Charmille 3 ans repiquée extra	20 —
» **4** » »	25 —
» **5** » »	30 —
Fusain rampant vert et panaché pour bordures	25 —
» Pulchellus » .	20 —
Vigne du Canada en arrachis .	50 —
Laurelles, 50-60 cm. . .	100 —

Aulnes — Epicea — Fagus — Fraxinus — Laurus
Mahonia — Populus — Thuya, etc., etc.

PLANTES FORTES, contreplantées

Charmilles	La pièce	Le 100
0 m. 90 à 1 m.	1.25	100.—
1 m. 10 à 1 m. 20	1.50	125.—
1 m. 25 à 1 m. 40	1.75	150.—
1 m. 50 à 1 m. 70	2.50	200.—
1 m. 75 à 2 m.	3.—	250.—
2 m. 10 à 2 m. 20	3.50	300.—
2 m. 25 à 2 m. 50	4.—	350.—
et plus forts.		

Laurelles, avec mottes.	La pièce
0 m. 70 à 0 m. 80	2.50
0 m. 90 à 1 m.	3.50
1 m. 10 à 1 m. 20	4.50
1 m. 30 à 1 m. 50	5.50

Buis, avec mottes.	La pièce
0 m. 50 à 0 m. 60	2.—
0 m. 60 à 0 m. 70	3.—
0 m. 70 à 0 m. 80	4.—
0 m. 80 à 0 m. 90	4.50
0 m. 90 à 1 m.	5.—
1 m. à 1 m. 10	6.—
1 m. 10 à 1 m. 25	7.—
1 m. 25 à 1 m. 40	9.—
1 m. 50 à 1 m. 60	12.—

Fusains, avec mottes.	La pièce
0 m. 50 à 0 m. 60	3.50
0 m. 60 à 0 m. 70	5.—
0 m. 70 à 0 m. 80	6.—

Troënes, plantes à racines nues.

	La pièce	Le 100
0 m. 70	0.60	50.—
0 m. 80	0.70	60.—
0 m. 90	0.80	70.—
1 m.	1.—	80.—
1 m. à 1 m. 10	1.25	100.—

» avec mottes.

1 m. 10 à 1 m. 30	2.—	150.—
1 m. 30 à 1 m. 50	3.—	200.—
1 m. 50 à 1 m. 60	4.—	300.—

Thuyas, plants à racines nues.

	La pièce	Le 100
0 m. 40 à 0 m. 45	0.60	50.—
0 m. 50 à 0 m. 55	0.70	60.—
0 m. 60 à 0 m. 70	0.80	70.—

Thuyas, avec mottes.

	La pièce
0 m. 90	1.50
1 m.	2.—
1 m. 10	2.50
1 m. 25	3.—
1 m. 50	4.—
1 m. 75	7.—
2 m.	8.—

Ifs, avec mottes.

	La pièce
0 m. 80	3.50
1 m.	4.—
1 m. 10	5.—
1 m. 25	6.—
1 m. 30 à 1 m. 40	7.50
etc, 1 m. 50	9.—

Sagine

(Statice armeria)

Syn. : **Sagine** — **Gazon d'Espagne** ou **Gazon d'Olympe.** Le m² Fr. 10.—

Plantes grimpantes en pots

Ampelopsis Quinquefolia		la pièce	2.50
Ampelopsis Veitchii, greffé		»	2.50
Clématites à grandes et petites fleurs		»	3.50
Lierres de 0 m. 80 à 1 m.	les 10 18.—	»	2.—
1 m. 25 à 1 m. 50	» » 25.—	»	3.—
Chèvrefeuilles, Polygonum, Jasmins, etc.		»	3.—
Aristoloches, Glycines, Passiflore			4.— et 5.—
Rosiers grimpants		»	3.—



Plantes d'ornement

(Liste des variétés, grosseurs et prix sur demande)

ARBRES FORESTIERS

Acacias à fleurs ou boules. — **Bouleaux.** — **Charmilles** pyramidales.
Erables variés. — **Hêtres** pourpres, verts et pleureurs.
Marronniers rouges ou blancs. — **Ormeaux.** — **Paulownias.**
Peupliers. — **Platanes.** — **Saules.** — **Tilleuls**, etc.

ARBUSTES A FLEURS

Buddleia. — **Pommiers** et **Pruniers** à fleurs. — **Citronelles.**
Boules de neige. — **Weigelias.** — **Lilas** greffés, etc.

Plantes vivaces — Plantes pour rocailles
Plantes mellifères

PLANTES VERTES

Troënes. — Laurelles. — Buis. — Aucubas. — Chêne vert.
Osmanthus. — Cotoneaster. — Mahonia. — Berberis, etc.

Choix superbe en **Conifères variés.**
Magnolias caducs et persistants.



ROSIERS

Nos rosiers sont greffés sur églantiers, sujets réussissant dans tous les terrains, ils sont forts, bien ramifiés et disponibles en tiges ou écussonnés sur racines.

		La Pièce	Les 10	Le 100
Rosiers **tiges** de 60 cm. à 80 cm.	Fr.	3.75		
» » 90 cm. à 130 cm.	»	4.50		
» **pleureurs** (hautes tiges)	»	7 à 8.-		
» **nains,** écussonnés sur canina, variétés courantes	»	0.90	8.50	80.—
» **grimpants**	»	1.50	14.—	125.—
» nains et grimpants, en pots	»	3.—		

Le prix du cent n'est pas applicable aux commandes de collection.

Toutes les variétés sont greffées sur rosiers nains.
Les rosiers tiges ne sont greffés que dans les variétés les plus robustes et courantes.

ABRÉVIATIONS

tr... (très) fl... (fleur) pet... (petite) gr... (grande)
moy... (moyenne) pl... (pleine) glob... (globuleux)
col... (coloris) sarm... sarmenteux ou grimpant.

Rosiers Thé. (Rosa indica).

La Rose Thé est originaire de la Chine, d'où elle fut introduite en France en 1809, sous le nom de « Rosa Odorata ». La seconde introduction, en 1824, était jaunâtre c'est d'elle que sont sorties toutes ces superbes variétés horticoles, si délicieuses de couleur, si florifères et surtout, au parfum exquis d'où est venu leur nom.

Gloire de Dijon
Fleur grande très pleine, jaune transparent fortement saumonné, sarmenteux.

Lady Hillingdon
Jaune orange, abricot foncé, bouton allongé, vigoureux.

Madame Bérard
Fleur grande, pleine, rose clair saumoné, très belle, sarmenteux.

Madame Jules Bouché
Blanc saumoné.

Maréchal Niel
Fleur très grande, pleine, d'un beau jaune foncé, sarmenteux.

Reine Marie-Henriette
Fleur grande, pleine, bien faite, beau rouge cerise, extra, sarmenteux.

The Maréchal Lamarque
Fleurs blanc jaunâtre. Grimpant.

Rosiers hybrides de Noisettes

Très remontants.

Madame Alfred Carrière
Fleur grande, pleine, bien faite, blanc carné à fond jaune saumoné, sarm.

Rosiers Ile Bourbon. (Rosa Borbonica).

Les Rosiers Bourbons proviennent d'un hybride introduit de l'Ile Bourbon en 1819 Quoique assez rustiques, il faut les abriter dans les hivers très rigoureux.

Souvenir de la Malmaison
Fleur très grande pl., blanc carné.

Rosiers Bengale. (Rosa Semperflorens).

La première variété de cette série fut introduite de Chine en 1789. Ils méritent leur nom de « Rosiers de tous les mois »; car ils fleurissent pendant toute la belle saison.

Aurore
Fleur jaune safran passant au rose saumonné teinté d'aurore, grande fleur odor., vigoureuse, tr. flor.

Cramoisi supérieur
Fleur moyenne double rouge cramoisi.

Ducher
Fleur moyenne blanc pur.

Fellemberg
Fleur grande pleine, col. rouge carmin. Tr. vigoureux et florifère.

Hermosa
Fleur pleine beau rose.

Laurette Messimy
(ou Madame L. Messimy).
Fleur moyenne rose de Chine éclatant, à fond jaune cuivré, florifère.

Le Vésuve
Beau coloris rouge vif et veiné rose.

Rose Commun
Fleur moyenne pleine rose tendre.

Rosiers Capucines

Capucine bicolore
Simple, rouge capucine brillant, revers jaune. Tr. florifère. Grand effet.

Capucine Jaune
Simple, jaune vif, très florifère.

Colette Clément
Rouge capucine orangé.

Persian Yellow
Ou rosier jaune de Perse.
Fl. moy. tr. pl. beau jaune d'or.

Rosiers hybrides de Macrophylla

Non remontants.

Genre nouveau vigoureux et rustique. Végétation sarmenteuse. Feuilles larges. Les rameaux se couvrent de leurs fleurs au printemps. Tailler après la floraison.

Auguste Roussel
Semi-double, superbe rose saumoné. Bouquets de 5 à 10 fleurs.

Rosiers hybrides de Rugosa.

Remontants.

Obtenus par le croisement du Rosa Rugosa avec Rosa Indica.

Madame Georges Bruant
Fl. demi-pleine, blanc éclatant, odorante, fleurit jusqu'aux gelées,

Turkes Rugosa Samling
Vigoureux. Bouton long et pointu, fleur grosse tr. pleine, tr. foncé passant au rose pèche à l'épanouissement, parfum des Centifolia, très rustique.

Rosiers Rugueux. (Rosa Rugosa)

remontants.

Le « Rosa rugosa » est originaire de l'Asie où il est très répandu ; il fut introduit du Japon en 1845. Il est très distinct des autres rosiers par son grand feuillage, ses fleurs odorantes et ses beaux fruits rouge corail.

Conrad Ferdinand Meyer
Fleur tr. gr , tr. pl., coloris rose argenté, pur, bouton d'une forme exquise.

Rose à parfum de l'Hay
Fleur gr. bien pl., glob., aplatie, rouge cerise carminé, parfum exquis. Florifère.

Rosiers Polyantha sarmenteux

non remontants.

Le Rosa Polyantha est très sarmenteux, et fleurit en panicules d'un très bel effet. Mais il n'est pas remontant. Toutes les

variétés décrites ci-dessous sont rustiques et conviennent particulièrement pour tapisser les murs. Elles peuvent aussi être utilement employées dans l'art paysager.

Anna Rubsamen
Fleur rose pur, moy., pleine, odorante.

Bonfire
Fleur rouge écarlate brillant, double. Var. hâtive.

Crimson Rambler
Fleur moyenne, pleine, coloris cramoisi vif. (Floraison durant très longtemps).

Lady Gay
Fleur petite assez pleine, rose cerise passant au presque blanc.

Madame Sancy de Parabert
Moyenne pleine rose tendre.
Odorante, tr. vig., tr, florifère.

Mistress F. W. Flight
Fleur gr. semi-double. Coloris cerise-carmin, centre blanc.

Paul's Carmine Pillar
Vigoureuse, fleur assez grande d'un beau rouge carmin luisant.

Princesse d'Orange
Orange écarlate, brillant.

Veilchenblau
Fleur moyenne double, lilas rougeâtre ou lilas rosé passant à l'améthyste et bleu d'acier.

Rosiers Polyantha sarmenteux remontants

Climbing Jessie
Coloris rouge vif.

Climbing Orléans Rose
Variété sarmenteuse d'Orléans rose, dont elle est un accident fixé.

Flower of Fairfield (ou Crimson rambler remontant)
La floraison dure sans interruption du printemps jusqu'à l'automne.

Rosiers Polyantha remontants nains.

(Dits **Multiflores.**)

Issus des Polyantha sarmenteux non remontants, ils en ont conservé les petites fleurs, en panicules imitant un bouquet, mais ils sont nains, remontants et fleurissent jusqu'aux gelées. Conviennent spécialement pour bordures, petits massifs et collections.

Anne-Mette Poulsen
Rouge carmin velouté, tr. vig.

Chaperon rouge
Coloris rouge cerise.

Dance of Joy
Rouge éclatant velouté avec des reflets noirs et jaunes au soleil.

Distinction
Accident fixé de « Joseph Guy ». Rose Neyron passant au Rose Nilsson, centre plus vif.

Eblouissant
Fleur grande, pleine. Coloris rouge foncé brillant. Très remontant.

Ellen Poulsen
Rose foncé luisant.

Else Poulsen
Fl. rose brillant clair, presque simple, bouton plus foncé sur tige rigide. Arb. vig. et tr. flor.

Feuerschein
Sport de Joseph Guy, rouge feu brillant. Très bonne variété ayant le caractère des hybrides de thé.

Gloria Mundi
Fleur d'un coloris riche, orange écarlate brillant, pleine, de bonne forme. Arbuste de bonne vigueur, du type « Orléans Rose », très florifère.

Jessie
Fleurs moy. en corymbes, rouge carmin vif ; jolie variété, tr. florifère.

Joseph Guy
Fleur rouge écarlate vif, tr. grande, tr. florifère.

Juliana
Saumon tendre.

Karen Poulsen
Rouge écarlate foncé, grande simple.

Kirsten Poulsen
Fl. gr. simple sur long pédoncule. couleur écarlate clair, fleurit en bouquets. Très florifère.

Lindberg
Fl. rouge géranium très brillant, vig.

Madame Norbert Levavasseur
Coloris rouge carmin très vif, florifère.

Mevrouw van Straaten van Nes
Carmin de cochenille.

Miss Edith Cavell
Fleur rouge écarlate brillant, ombré de rouge cramoisi velouté. Belle.

Orléans-Rose
Fleur grande pour le genre, coloris rouge géranium, teinté rose; tr. florifère.

Rochester
Fl. rose saumon vif, pétale ombré de jaune.

Rouge 1934
Fleurs doubles rouge foncé. C'est le plus beau du genre.

Rosier de Pernet. (Rosa Pernetiana).

Ce genre de rosier est issu d'un croisement de la Rose jaune de Perse « Persian Yellow » (Rosa lutea) avec une variété d'hybride remontant « Antoine Ducher ».
Il a beaucoup conservé les caractères du Rosa lutea.

Angèle Pernet
Orange rougeâtre liseré de jaune. Feuillage brillant.

Angels Mateu
Erigé, fleurs en coupe très grandes, carmin cuivré, d'une odeur suave.

Aureate
Jaune de cadmium brillant nuancé de rose écarlate. Parfumée. Arb. Vig.

Autumn
Fleur d'une splendide combinaison de couleurs; rouge écarlate cramoisi mélangé de jaune orange, gr. moy. double, de belle forme, bouton jaune d'or teinté de rouge cramoisi.

Climbing Louise Catherine Breslau
Forme sarmenteuse de la variété L. C. Breslau. Fl. grande, pleine, rouge-crevette nuancé rouge cuivré.

Climbing Madame Herriot
Accident bien fixé de la variété « Madame Ed. Herriot ». Vigoureux et florifère.

Climbing Mevrouw G. A. van Rossem
Accident fixé sarmenteux de la variété appréciée. Tr- vig. et flor.

Climbing Wilhelm Kordes
Accident bien fixé sarmenteux de cette belle variété. Fleur rouge capucine sur fond jaune d'or à l'épanouissement, passant graduellement au jaune d'or, avec des rayures rouges au complet développement.

Comtesse de Castilleja
Fl. orange, flammé de vermillon intense, tr. parfumée; bouton allongé, tr. vig., rustique.

Condesa de Sastago
Fleurs bicolores parfumées. Les pétales épais, rouge andrinople à l'intérieur, jaune d'or à l'extérieur. Le bouton est jaune d'or.

Constance
Fleur grande pleine, en coupe allongée. Beau coloris orange rayé de carmin.

Federico Casas
Jaune foncé mélangé de rouge amarante, semi-pleine; bouton de forme allongée.

Feu Pernet-Ducher
Tr. vig, tr. flor. Fl. tr. gr. tr. pl. jaune-primevère teintée or-rouge vers le centre.

Goldenes Mainz
Fl. moy. jaune pur très intense.

Grande Duchesse Marie Adelaïde de Luxembourg
Orange foncé.

Helen Fox
Fleur jaune d'or, gr., en coupe; bouton allongé, jaune indien.

Henri Gaede
Jaune-orange-brunâtre.

Julien Potin
Arb. tr. vig., bouton long porté par un pédoncule long et fort, jaune de chrome citron. Fl. gr., pl., en forme de coupe allongée, sans mélange d'autre couleur. Variété tr. fl.

Juliet
Rouge rosé et vieil or.

Le Rêve
Jaune soleil pur, grande semi-double à grands pétales. Rustique. Variété non remontante, sarmenteux.

Los Angeles
Coloris feu rosé éclatant teinté de rouge corail et nuancé de jaune d'or à la base des pétales. Tr. parfumée.

Luis Brinas
Fleur d'un superbe coloris orange vif, de grandeur immense et de forme élégante, exhalant un vif parfum de fruit mûr.

Madame Ed. Herriot
Bouton rouge corail, nuancé jaune à la base, fleur moyenne rouge corail nuancé de rose de Carthame.

Madame Joseph Perraud
Vigoureuse et florifère, fleur très bien faite, bien pleine, restant longtemps épanouie, pédoncule long et rigide. Bouton orangé, le centre cuivré et la fleur épanouie conserve bien sa couleur, parfumée.

Madame Nicolas Aussel
Fleur saumon nuancé de carmin et d'ocre, grande, pleine.

Mevrouw G. A. van Rossem
Jaune-orange foncé et bronze, sur fond jaune doré, parfum délicieux, bouton ovoïde. Arb. tr. vig.

Mistress Franklin D. Roosevelt
Accident fixé de « Talisman ». Fl. gr., pl. jaune foncé.

Mistress Paul Goudie
Jaune d'or fortement bordé de carmin écarlate, très gr. pl.

Président Herbert Hoover
Fleur rouge cuivré au jaune orange brillant; bouton long. pédoncule rigide,

Réveil Dijonnais
Jaune légèrement carminée, très grande. sarmenteux.

Rosa Gallart
Bouton turbiné ocre rouge bordé de rose clair. Fl. tr. gr. vieux rose avec revers rose capucine.

Sœur Thérèse
Fleur jaune chaud avec jaune d'or passant au jaune de cadmium à l'épanouissement. Bouton long de forme idéale. Arb. tres vig., rustique.

Souvenir
Fleur jaune d'or foncé, odorante. Accident fixé de Talisman. Hors ligne pour fl. coupée.

Souvenir de Claudius Pernet
Superbe coloris jaune soleil pur, ton plus chaud au centre, bouton long porté par long et fort pédoncule.

Souvenir de Georges Beckwith
Fleur grande pleine globuleuse. Coloris rouge crevette nuancé de jaune chrome.

Souvenir de Georges Pernet
Vigoureux. fleur grande pleine globuleuse, coloris rouge d'orient ; l'extrémité des pétales carmin de cochenille.

Talisman
Rouge cuivré passant au jaune orange. Parfumée.

Ville de Paris
Fleur jaune soleil, légèrement orangé, plus foncé au centre et à la base, coloris constant et régulier.

Wilhelm Breder
Fl. gr. pl. tr. odor. jaune d'ocre brunâtre éclairé de rouge-orange.

Rosiers hybrides de Thé.

Les Rosiers hybrides de Thé sont obtenus par un croisement entre les Rosiers Hybrides et les Rosiers Thé. Ils sont plus rustiques que ces derniers et comme eux fleurissent abondamment. Cette série compte maintenant un grand nombre de variétés de mérite.

Amy F. Mayery
Rouge vermillon clair.

Ami Quinard
Fleur grenat, noir éclairé d'écarlate ; vigoureux. Bouton long.

Annie Brandt
Fl. saumon orange, grande ou tr. grande, mi-pleine, tr. bien faite ; bouton très long de couleur corail orange. Arbuste de très grande vigueur, érigé,

Aspirant Marcel Rouyer
Abricot rougeâtre au centre nuancé de rose.

Belle Siebrecht
Fleur tr. grande pleine, globuleuse, beau rose clair. Très belle.

Better Times
Fl. rouge-cerise brillant, grande, pleine, parfum délicieux ; bouton allongé sur pédoncule long et ferme. Fl. à couper ou à forcer.

Betty Uprichard
Rose saumoné carmin., brillant, teinté de cuivré et d'orangé, parfum de la verveine.

Briarcliff
Fleur d'un beau rose brillant. Tr. grande pl. très odorante. Arbuste très vigoureux.

Carillon
Fl. corail satiné, demi-double, agréablement parfumée, bouton écarlate-orangé.

Carmelita
Arb. vig. tr. flor. Bouton ovoïde Fl. très grande, très pleine, rouge vif brillant, fortement parfumée.

Caroline Testout
Fleur pleine tr. glob. rose clair satiné, centre plus vif tr. florifère, extra.

Catherine Pechtold
Orange cuivré.

Charles J. Graham
Fleur grande orange cramoisi éblouissant.

Clara d'Arcis
Beau rose vif strié de carmin. Tr. vig.

Climbing Belle Siebrecht
Accident fixé de Belle Siebrecht.

Climbing Caroline Testout
Même couleur que la belle variété Caroline Testout, mais à rameaux sarmenteux. Vigoureux.

Climbing Général Mac Arthur
Accident sarmenteux de la variété Général Mac Arthur, possédant toutes les belles qualités du type.

Climbing Jonkheer J. L. Mock
Accident sarmenteux du type.

Climbing La France
Port sarmenteux de la belle rose « La France ».

Climbing Laurent Carle
Accident fixé, sarmenteux de « Laurent Carle », coloris carmin cramoisi brillant. Arbuste très vigoureux et robuste.

Climbing Mistress Aaron Ward
Accident sarmenteux de la variété Mistress Aaron Ward. Fl. jaune indien, tr. florifère.

Climbing Mistress Henry Winett
Accident sarmenteux de cette belle variété. Fleur rouge brillant.

Climbing Richmond
Coloris pourpre rouge écarlate, inaltérable.

Columbia
Fleur rose pur passant au rose brillant. Très odorante.

Comtesse Vandal
Cuivre rouge chamois brillant. Arbuste très vigoureux

Dame Edith Helen
Fl. d'un coloris rose luisant. Pédoncule ferme. Odeur forte et pénétrante. Arb. vig.

Dernburg
Rose carmin, grande.

Dorothy Page Robert
Fleur grande pleine, coloris rose œillet cuivré nuancé jaune abricot.

Earl Haig
Fleur d'un coloris rouge cramoisi foncé, ne violaçant pas.

Edel
Blanc pur.

Editor Mac Farland
Rose vif ombré saumon.

E. G. Hill
Fleur rouge écarlate étincelant, grande, bouton sur pédoncule long et ferme, pour le forçage et la fleur coupée.

Eruption
Rouge feu écarlate.

Etoile de Hollande
Fleur rouge foncé brillant, de grandeur moyenne semi-pleine, parfumée, vigoureux, à rameaux droits.

Florence Haswell Veitch
Fleur grande, coloris écarlate brillant, ombré noir, sarmenteux.

Fragrance
Fleur rouge cramoisi foncé. Parfum très pénétrant, sarmenteux.

Frances Gaunt
Fleur grande globuleuse, coloris abricot foncé fauve tournant au clair argenté. Odorante.

Général Mac Arthur
Fleur grande pleine, cramoisi foncé, velouté.

Général Stefanik
Bleu violet, tr. gr,, tr. pl. Florifère.

Georges Dickson
Cramoisi écarlate, velouté noirâtre.

Gisèle Alday
Le bouton solitaire est très long, de couleur rose corail foncé sur très long pédoncule, fleur grande ou très grande avec de gros pétales très réguliers rose chair avec reflets orangés. variété très florifère.

Grenoble
Grenat, teinté d'écarlate.

Gruss an Teplitz
Fleur grande, col. cinabre roux éclairé de rouge feu et brun, sans aucun ton bleuâtre.

Hadley
Riche coloris rouge foncé brillant. Très florifère.

Henri Pauthier
Rouge caroubier brillant velouté, grande double.

Henrich Wendland
Jaune d'or et rouge capucine.

Héros
Rouge ne bleuissant pas.

Hilda
Rose saumoné, revers carmin, gr. et pleine. Arb. vig., feuillage comme coriacé.

His Majesty
Fl. grande pleine, coloris cramoisi ombré de vermillon.

Hollywood
Rouge brillant, tr. vig., très parfumée.

Jacques Latouche
Bicolore, avers vermillon passant au rose orange, revers jaune, tr. gr., tr. pl,

James Gibson
Rouge cramoisi.

Johanna Hill
Fleur jaune clair à centre plus foncé, gr. sur long pédoncule. Tr. flor.

Johanna Sébus
Fleur tr. gr., tr. pl., rose-cerise luisant avec des lueurs jaunâtres à l'intérieur.

Jonkheer, J. L. Mock
Fleur grande, pleine, coloris rouge clair mélangé de rose avec des reflets aurore.

Kitchner of Khartum (K. of K.)
Fleur demi-simple, col. écarlate intense. Très distincte.

Königin Astrid
Fl. gr. pl. odor. abricot rougeâtre et bronze, bouton rouge capucine.

Kootenay
Fleur grande globuleuse, florifère, jaune primevère.

Lady Sylvia
Rose abricot et or.

La Maréchale Pétain
Carmin de cochenille.

La Tosca
Fl. mi-pl. rose tendre nuancé blanc rosé.

Laurent Carle
Bouton allongé, fleur très grande carmin cramoisi brillant. Variété de grand mérite pour jardin.

Lesley Dudley
Fl. carmin écarlate orange et rose saumoné. Fortement parfumée.

Lord Charlemont
Fleur rouge cramoisi clair passant au carmin cramoisi.

Love
Sarmenteux. Bouton long, grenat écarlate. Fl. moy. mi-pleine écarlate brillant, très parfumée, très remontante.

Lucy Nicolas
Vig. Bouton très long rose orangé. Fl. tr. gr. pl. rose corail doré.

Mac Gredy's Peach
Blanc jaunâtre et saumon.

Mc. Gredy's Scarlet
Fleur rouge écarlate velouté très brillant, teinté de jaune orange.

Mac Gredy's Triumph
Rouge géranium, teinté d'orange.

Mac Gredy's Wonders
Orange cuivré brillant retouché rouge mandarine.

Madame Abel Châtenay
Très beau bouton pointu, sur longue tige, fleur gr. pl. rose carminé nuancé saumon ; fleur coupée et massifs.

Madame Butterfly
Fl. gr. pl. d'un beau coloris remarquable rose brillant, jaune abricot et jaune d'or formant un joli contraste. Belle végétation tr. flor. et tr. odorante.

Madame C. Forest-Colcombet
Fleur carmin foncé brillant, éclairé d'écarlate. Beau bouton

Madame Cochet-Cochet
Fleur rose corail doré, très grande, en coupe ; le bouton isolé à l'extrémité d'un pédoncule rigide et très long, de couleur saumon orangé.

Madame Léon Pain
Fl. gr. pleine, carné argenté, centre jaune orange.

Madame Pierre S. du Pont
Fleur jaune sur fond ocre, grande, double, odorante. Bouton allongé, jaune intense, sur pédoncule long et ferme. Arb. tr. vigoureux.

Madame Van de Voorde
Fleur écarlate, brillant coloris intense. bouton long. Vig. Très parfumée.

Maréchal Lyautey
Rouge foncé brillant.

Margaret Dickson Hamill
Fleur gr. globuleuse, coloris paille nuancé de carmin délicat.

Margaret Mac Gredy
Orange écarlate.

Marguerite Chambard
Fleur rouge géranium, nuancé de vermillon, gr., bouton allongé, solitaire, sur tige rigide.

Mary Hart
Rouge marron.

Matador
Fl. rouge foncé brillant nuancé de marron, avec reflet satiné, très parfumée, très gr. double.

Max Krause
Jaune orange passant au jaune d'or. Vig.

Mistress Henry Winett
Rouge brillant.

Mistress Sam Mc. Gredy
Fleur jaune orange cuivré écarlate, revers des pétales rouge géranium, grande, pleine, parfumée.

Nelly Verschuren
Florifère, coloris jaune clair.

Padre
Fleur simple, rouge écarlate cuivré. Très florifère.

Pedro Veyrat
Feuillage ample et luisant. Jaune abricot passant au blanc à l'épanouissement.

Pink Pearl
Rose vif fortement parfumée.

Pius XI
Fleur blanc crème à centre plus foncé, grande, pleine, odorante.

Porto
Bouton solitaire s. long pédoncule rigide rouge foncé brillant, fleur grande, pleine, rouge écarlate brill. homogène et constant.

Président Macia
Rose, revers saumon, fond ocre.

Rocket
Rouge foncé brillant, forme parfaite, très parfumée.

Senior
Coloris rouge cramoisi, fleur grande, pl., de belle forme, sur une longue tige et rigide.

Sensation
Fleur tr. gr., pl., glob. coloris rouge cramoisi écarlate retouché de marron, très florifère.

Sergent Ulmann
Tr. gr. vigueur. Bouton long, grenat foncé, éclairé d'écarlate.

Shot Silk
Rose saumoné.

Simone Guérin
Tl, gr. pl. jaune orangé. Coloris nouveau.

Sir David Davis
Rouge cramoisi foncé.

Souvenir d'Alexandre Bernaix
Fl. rouge cramoisi vermillon, ombré pourpre. très grande, pleine, globuleuse, pédoncule long et ferme. Arb. vig.

Souvenir de Claudius Denoyel
Fl. rouge cramoisi brillant nuancé vermillon, énorme. Bouton allongé. Arb. tr. vig. sarmenteux.

Souvenir de Denier van der Gon
Tr. vig. tr. flor., jaune nuancé d'orange.

Sterling
Coloris rose vif, légèrement teinté de jaune à la base, grande, parfum délicieux; bouton long et pointu,

The Daily Mail Scented Rose
Fleur rouge cramoisi foncé velouté, ombré de rouge écarlate, pleine, sur pédoncule érigé, parfumée.

Token
Bouton jaune orange. Fl. grande abricot orangé et rose fleur de pêcher.

Vesuvius
Rouge cramoisi écarlate, simple.

Vierlanden
Pl. rouge-orange de forme parfaite.

Walter C. Clark
Col. marron cramoisi foncé, sarmenteux.

Rosiers Banks (Rosa Banksia).

(cultivés en pots, *la pièce fr. 2.50*)

Arbustes originaires de Chine, d'une végétation extraordinaire, ont les rameaux inermes pour la plupart, feuilles étroites lancéolées, persistantes.

Ils fleurissent de mai à juillet, fleurs en corymbes très fournies, petites, pleines, blanches ou jaunes, à odeur de violette.

Tr. grande vigueur, mais demandant un abri assez épais pour les préserver du gel. Tailler très long, supprimer les vieux bois, les brindilles et éclaircir les branches trop rapprochées.

Alba
Fl. petite, pleine blanche, odorante.

Lutea
Fl. petite pleine jaune clair, odorante.

Rosiers Noisette sarmenteux.

(Rosa Noisettiana).

Les Rosiers de cette série, en général tous grimpants, sont rustiques et résistent bien au froid. Ils fleurissent depuis fin juin jusqu'aux gelées.

Aimée Vibert
Fl. petite blanc pur, sarmenteux.

Eglantine de Nice (voir Jaune de Fortune)

Jaune de Fortune (Syn. Beauty of Glazenwood, Eglantine de Nice, Yellow-Fortune).
Fleur grande, jaune aurore cuivré, parfois strié rouge capucine, sarmenteux.

Ophirie
Fleur moyenne pleine, jaune abricot cuivré, très sarmenteux.

Reine Olga de Würtemberg
Fleur tr. gr. demi-pl., beau rouge éclatant, sarmenteux, croissance extraordinaire.

William Allen Richardson
Fleur tr. pl, bien faite, d'un beau jaune orange, tr. vig. et florifère, sarmenteux.

Yellow-Fortune (voir Jaune de Fortune).

Rosiers hybrides remontants.

C'est dans cette série qu'on rencontre les plus belles formes. La plupart des variétés sont odorantes ; elles sont très rustiques et résistent à de grands froids. Bon nombre de variétés sont florifères et méritent de prendre place dans les collections, même les plus modestes.

Charles Bonnet
Fleur gr. rose tendre nacré. Variété sans épine. Sarmenteux.

Frau Karl Drüschki (ou Reine des Neiges)
Bouton allongé et pointu, fl. tr. gr.. pleine, beau blanc de neige pur. Variété tr. vig.

Georges Arends
Rose délicat.

Madame Gabriel Luizet
Fleur très gr. pl. rose satiné, excellente pour le forçage.

Reine des Neiges ou « Frau Karl Drüschki ».

Ulrich Brünner
Fl. tr. gr. pl. rouge cerise, variété extra pour le forçage.

Rosier hybride de Bracteata

Mermaid
Fl. jaune soufre avec étamines proéminentes. grandes, simples. odeur de rose thé. Grimpant et remontant. Feuillage brillant et persistant.

Rosiers Mousseux Remontants.

(Rosa Muscosa.)

Muscosa Japonica
Coloris cramoisi. Fleurissant 2 fois.

Espèces botaniques

Ces espèces botaniques sont des plantes très décoratives par leurs fleurs et leur feuillage. En général, les fleurs sont simples, mais ayant des coloris qu'on rencontre rarement dans les autres genres. Ces rosiers peuvent être plantés parmi les massifs d'arbustes. Ils sont très rustiques. A tailler après la floraison.

Moyesii
Rouge foncé, brun ou grenat. Fleur simple. Plante curieuse.

Omeiensis
Blanc.

Rubifolia (Syn. Setigera)
Rosier des prairies.

Setipoda
Rose clair.

Rosiers hybrides de Wichuraïana.

Très sarmenteux.

Toutes ces variétés sont issues du type « Rosa Wichuraïana » introduit du Japon. Elles sont très en faveur maintenant et conviennent particulièrement pour tapisser les murs, pavillons, etc.

Albéric Barbier
Bouton arrondi d'un jaune foncé, fleur semi-double beau blanc, jaune canari au centre.

Alexandre Girault
Fleur très grande carmin luisant.

American Pillar
Fl. rose vif brillant à œil blanc, grande, simple.

Blaze
Rouge écarlate vif, remontant à partir de la 2me année de plantation.

Désiré Bergera
Fleur moyenne cuivré aurore.

Dorothy Perkins
Fl. moyenne, pl. beau rose vif, tr. belle.

Excelsa
Rouge écarlate brillant, jolie fleur.

François Foucard
Fleur moy. semi-double, beau jaune passant au blanc crême.

François Juranville
Fleur très grande, rose frais.

Golden Climber (Syn. Mistress Arthur Curtiss Jämes)

Golden Rambler
Jaune citron taché de cramoisi.

Hiawatha
Fl. petite simple, coloris riche cramoisi, fleurit en grandes corymbes.

Joseph Billard
Fl. tr. gr. simple, carmin vif, centre jaune d'or. Tr. gr. effet. Fruits décoratifs.

Léontine Gervaix
Rouge carmin et saumon.

Mistress Arthur Curtiss Jämes
Fleur jaune d'or, grande assez pleine, de belle forme et d'un parfum délicieux ; bouton allongé, de couleur jaune d'or pur avec des rayures rouge orange écarlate à l'extérieur des pétales.
Appelée aussi « Golden Climber ».

New Dawn
Rose tendre, fleurs pleines et bien formées, parfum exquis.

Paul Noël
Fl. en bouquets jaune pâle, semi-double.

Paul's Scarlet Climber
Ecarlate brillant, mi-double de très longue durée. Fleur grande pour le genre.

Paul Transon
Grande rose vif carné. Odeur de rose thé. Précoce.

René André
Fleur moyenne. Aurore jaune orangé.

Source d'or
Fleur gr. pl. jaune d'or passant au jaune clair.

White Dorothy
Accident fixé blanc pur, de la populaire « Dorothy Perkins », variété tr. décorative, de premier ordre, constellée de fl. blanches.

Hybride de Setigera

Doubloons - sarmenteux
Fl. jaune d'or persistant, grande, pleine, parfumée. Bouton ovoïde jaune safran foncé.

Rosiers divers

Rosa Watsoniana

Une des plus curieuses roses types existantes. Feuilles linéaires, petites, rapprochées, port dense et couché. Fleurs simples tr. petites rose clair, réunies en bouquets, ne ressemblant aucunement à un rosier.



ROSIERS NAINS (nouveautés)

Livrables greffés rez-terre, écussons de l'année plus ou moins développés. Plantes fortement racinées.
Les descriptions sont celles des obtenteurs.

Rosiers nouveaux 1939

La pièce . . . Fr. 3.—

Docteur T. Allen Kirk (Obt. Ch. Mallerin). — Hybr. de thé. Issu de semis inédits descendant de Capucine bicolore (Austrian Copper). Forte plante, érigée, indemne de maladie. De longs rameaux, terminés par un pédoncule rigide, supportent d'admirables boutons, toujours solitaires, de couleur capucine. Aux boutons succèdent d'immenses fleurs turbinées, d'un coloris lumineux où les tons corails se moirent et se fardent de larges taches de rouge capucine. La distinction du coloris et de la forme des fleurs font de cette variété une merveille.

Lila (Obt. Pedro Dot). — Hybride de thé. La vedette de Dot pour 1939. Forte plante admirablement établie ; ample feuillage vert sombre vernissé. Chaque branche supporte une seule et belle fleur, longue, aux pétales nombreux, épais, régulièrement turbinés, ourlés d'une teinte plus claire. Le coloris est un coq de roche léger et mat sur fond soleil. Il passe aux nuances rosées sans violacer. Une rose pour la serre et pour le jardin.

Louis Le Cardonnel (Obt. Ch. Mallerin). — Hybride de thé. Issu de semis inédits par Mew. G. A. ; Van Rossen. Plante vigoureuse et florifère, exempte de maladie. Fleur très grande jaune nuancé de corail, d'un coloris très brillant. Variété de première valeur pour massifs unicolores et centres de massifs. Bagatelle 1939 : Certificat.

Madame Ch. Mallerin (Obt. Ch. Mallerin). — Hybride de thé. La Parisienne × Brasier. Plante très vigoureuse à floraison abondante et précoce, érigée; feuillage large, abondant, exempt de maladie, fleur très

grande, pleine, à l'extrémité d'un pédoncule rigide, de couleur corail à reflets dorés. Saverne 1938 : Première, Prix et Médaille d'or de la ville. Certificat au Concours de la Plus Belle Rose de France 1939.

Madame Claude Olivier (Obt. Ch. Mallerin). — Hybride de thé. « Sœur Thérèse » × semis inédits. Variété vigoureuse, au feuillage abondant et sain. Les boutons isolés à l'extrémité de longs pédoncules rigides, sont corail teinté de jaune. De larges et puissantes fleurs corail orangé leur succèdent. Le coloris très attractif est vraiment nouveau et le rosier est parfait.

Madame Fernand Gentin (Obt. Ch. Mallerin). — Hybride de thé. Issu de semis inédits × « Brasier ». Plante vigoureuse à bois mince et rigide, plutôt érigée, à feuillage sain. Le bouton très long est isolé à l'extrémité d'un long pédoncule rigide. La fleur est très grande, pleine et à larges pétales ; son coloris est corail cuivré très attractif.

Marie-Rose Besson (Obt. Ch. Mallerin). — Hybride de thé. Souvenir de « Cl. Pernet » × semis inédits. Variété très vigoureuse et florifère, exempte de maladie, mi-érigée, à feuillage vernissé. Le bouton long et plein est isolé à l'extrémité d'un long pédoncule rigide ; son coloris est jaune teinté corail. La fleur grande et pleine est corail sur fond jaune. Première Médaille d'Or, tenante du titre de la Plus Belle Rose de France, Lyon 1938.

Nati (Obt. Pedro Dot). — Hybride de thé. Beau rosier érigé supportant des fleurs très bien faites, doubles, aux forts pétales. Le coloris est un rose mat, crémeux dirait-on, extrêmement agréable.

Neige Parfum (Obt. Ch. Mallerin). — Hybride de thé. Issu de semis inédits descendant de White Ophélia. Plante vigoureuse et florifère à feuillage d'Ophelia. Le bouton long est isolé à l'extrémité d'un pédoncule rigide. La fleur est grande et de bonne forme, son coloris est blanc pur. Une odeur délicieuse et tenace est la particularité nouvelle de cette rose qui a obtenu le titre de « Rose la plus parfumée, pour 1939 ». Bagatelle 1938 : premier certificat. Concours de la Plus Belle Rose de France 1939 : certificat.

Popy (Obt. Pedro Dot). — Bon rosier dans les nouveaux coloris si chatoyants au soleil, un des plus inédits. La fleur en forme de tulipe, double, revêt un coloris coq de roche clair à l'intérieur des pétales et jaune soleil à l'extérieur. A l'épanouissement, elle passe au jaune ocré suffusé d'orange.

Rosiers nouveaux 1938

Nains . . . . la pièce Fr. 2.25
Grimpants . . » » 2.75

Elégance (G. Beckwith & Son). — Rosier hybride de thé, sarmenteux. Variété vigoureuse et florifère. Fleur grande, pleine, de forme parfaite. Beau coloris jaune spectre étincelant. Feuillage abondant, très résistant aux maladies. Variété de premier ordre qui a créé sensation partout où elle fut présentée.

Koralle (obt. : Zuchter W. Koopmann). — Hybride de Polyantha. Sport d'Else Poulsen, rouge corail brillant. Nouveauté de 1er ordre pour massifs, fleurissant abondamment jusqu'en automne.

Madame Edmond Labbé (Ch. Mallerin). — Fleur d'un coloris superbe : rouge orange homogène avec revers jaune d'or, très grande, pleine. Le bouton est jaune d'or, très allongé, sur un pédoncule rigide. Arbuste très vigoureux à bois mince mais rigide, au feuillage décoratif et sain. Très florifère. *Médaille d'Or, Concours international Paris-Bagatelle 1938*. Hybr. thé.

Marie-Claire (F. Meilland). — Fleur d'un coloris unique absolument nouveau : rouge corail doré, passant au jaune orangé homogène à la défloraison. Cette teinte merveilleuse résiste aux intempéries et s'avive encore par les grandes chaleurs. Pleine, de bonne grandeur, délicieusement parfumée, sa forme originale ajoute encore à sa personnalité et lui donne une grâce du meilleur effet. Le bouton, rouge orangé foncé, toujours solitaire, est porté par un pédoncule rigide. *L'arbuste a une particularité curieuse ; il résiste naturellement et d'une façon extraordinaire à toutes les maladies ; jamais ni oïdium, ni black spot !...* Bien que très vigoureux, il ne s'élève pas beaucoup et sa forme est assez compacte. Bois rougeâtre, feuillage vert bronzé, luisant, gaufré, découpé, très abondant, des plus décoratifs. L'abondance et la continuité de la floraison constituent l'une des plus grandes qualités de cette noble rose ; son coloris sensationnel, sa forme charmante, son arbuste bien équilibré et sa floribondité inégalée lui assurent une élégance, une harmonie et une supériorité qui l'amènent à la toute première place pour le jardin, le massif ou la culture en pots. Sa suprématie établie et indiscutée, son triomphe devant de redoutables concurrentes l'on fait remarquer magistralement et choisie comme filleule des millions de lectrices de cette belle revue *Marie-Claire,* comme elle racée et bien française. « *L'Etoile de l'Année* », *création sensationnelle. Premier certificat au concours international, Rome 1938. Prix de la Société Française des Rosiéristes au concours de la plus belle rose de France 1938. Médaille d'Or de la Société Lyonnaise d'Horticulture, Lyon 1938.*

Nonin (Ch. Mallerin). — Fleur magnifique, jaune d'or teinté corail dans l'ensemble, fond jaune abricot passant à une teinte très claire sur les bords des pétales ; très grande, forme parfaite, parfum délicieux. Le bouton, jaune d'or, très élégant, est toujours isolé à l'extrémité d'un pédoncule rigide et fort. Arbuste très vigoureux, à gros bois, mi-érigé, peu épineux, à beau feuillage très large et très résistant aux maladies. *D'un port majestueux et d'une floridondité exceptionnelle cette variété de grande classe trouvera partout l'enthousiasme. Une merveille.* Certificat Paris-Bagatelle 1937. Hybr. thé.

Numa Fay (A. Richard). — Fleur d'une fraîcheur de coloris extraordinaire : le fond est saumon orangé, l'ensemble rose saumoné, s'atténuant au rose pâle sur les bords. Les reflets satinés lui donnent une suprême élégance ; très pleine, sa forme est absolument parfaite, sa grandeur immense et son parfum suave complètent harmonieusement sa grâce. Le bouton, fort, rose saumoné, est porté par un pédoncule long et très rigide. Arbuste vigoureux, bien équilibré, son feuillage large, très abondant et sain constituent son charme premier. *Excessivement florifère* et ne donnant que des fleurs de choix, cette variété sera très appréciée pour le jardin. *Mais se conservant très longtemps à l'état coupé, elle sera particulièrement recherchée des fleuristes qui sauront bien vite apprécier ses grandes qualités. Variété splendide.*

Pierre Aguetant (Jean Gaujard). — Fleur d'un beau jaune orangé, à pétales très grands et très résistants, se conservant bien à l'état épanoui. Arbuste à végétation très érigée, donnant de belles tiges à beau feuillage large, vert foncé très sain. Variété excellente pour le jardin et la fleur coupée.

Reine Astrid (Jean Gaujard). — Fleur d'un coloris riche : rouge grenat velouté à l'intérieur des pétales, jaune doré à l'extérieur ; très pleine de belle forme globuleuse. Arbuste à végétation buissonnante, très florifère.

Rome Glory (D. Aicardi). — Fleur énorme d'un beau coloris cramoisi, s'atténuant plus clair vers le centre, très agréablement parfumée, d'une forme superbe ; très pleine mais s'ouvrant bien par tout temps et se conservant très longtemps soit sur plante, soit à l'état coupé. Le bouton ovoïde, fort, est porté par un pédoncule rigide à l'extrémité d'une longue tige. Arbuste d'une grande vigueur, érigé et parfaitement robuste, à feuillage large d'un beau vert franc ; floraison abondante et continuelle. Cette belle rose fut choisie et nommée ainsi à la gloire des trois mille ans de la fondation de Rome, la Ville Eternelle ! Hybr. thé.

Signet (Montgomery & Cie). — Bouton long et pointu, coloris rose foncé. Fleur grande, pleine, d'un beau rose clair. Cette variété se prête spécialement bien comme rose à couper de pleine terre et sous verre.

Rosiers nouveaux 1937

Nains . . . . la pièce Fr. **1.50**
Grimpants . . » » **2.—**

Ampère (Francis Meilland). — Fleur coloris bicolore très séduisant : l'avers rouge capucine plus pâle sur les bords, le revers jaune orangé, rayé, retouché de carmin. Très grande, très pleine, s'ouvrant bien par tous temps, délicieusement parfumée. Fleurs coupées durant très longtemps. Le bouton est de bonne tenue sur pédoncule long et fort. Arbuste très vigoureux et florifère, peu épineux, à beau feuillage très ample vert franc. Feuillage et floraison abondants en font une rose à massif de tout premier ordre, plus estimée encore par les connaisseurs qui apprécient son coloris plus foncé par temps chaud ; a toutes les qualités de l'une des meilleures roses d'été. — Premier certificat Lyon 1937. Médaille d'Or Saverne 1937. Hybr. thé.

Chieftain (Montgomery & Cie). — Coloris rouge genre Hadley mais moins foncé. Bouton long et pointu porté par un pédoncule long et rigide. Variété très saine, supérieure pour la fleur coupée.

Comtesse Anne de Bruce. — H. T. Issu de Ch.-P. Kilham × (Mad. P.-S. du Pont × semis de cap. bicolore). Variété de très grande vigueur, érigée, donnant à l'extrémité de longues branches, sur un long pédoncule rigide, un bouton fort et très long, de coloris corail teinté de rose capucine. La fleur pleine est très grande, de coloris rose teinté capucine à centre rouge cuivré. En été, le coloris est rouge cuivré capucine. Variété très décorative, dont les fleurs sont bonnes pour la fleur coupée. Obt. Ch. Mallerin.

Cristal (Jean Gaujard obt.) — Variété très vigoureuse et donnant un grand nombre de tiges érigées et beaucoup de fleurs grandes et pleines. Le bouton est énorme, allongé, d'une forme parfaite. Jaune clair, veiné d'ocre, cette variété sera très bonne pour le jardin et la fleur coupée. Le feuillage, très sain et très résistant, reste sur la plante par les étés les plus secs.

Eclipse (Jackson & Perkins). — Hybr. de thé. Rose entièrement nouvelle d'un jaune magnifique. Superbe bouton allongé, pointu, très élégant, pouvant atteindre 6 à 7 cm. orné de branches-sépales serrées qui forment un harmonieux contraste avec l'or des pétales. Merveilleuse obtention très florifère. En culture sous verre, cette variété a fait sensation car sa tenue est impeccable sur un pédoncule long et ferme. A obtenu de nombreuses récompenses : Médailles d'or à Rome, à Bagatelle-Paris, etc.

Elisabeth Faurax (F. Meilland). — Fleur blanc pur légèrement nuancé blanc ivoire vers la base, très grande, bien double, d'une forme turbinée absolument parfaite. Bouton long, de forme élégante, porté par un pédoncule rigide. Arbuste d'une belle végétation très érigée garni d'un feuillage abondant parfaitement sain. Par la grande profusion de fleurs splendides à longues tiges que donne cette variété, elle saura s'imposer comme rose à couper en toute occasion où le blanc est de rigueur. — Certificat Lyon 1937.

Golden State (F. Meilland). — Fleur superbe jaune doré, retouché, parfois veiné carmin à l'extérieur, de forme parfaite, grande et bien double, à pétales très fermes agréablement parfumée. Pédoncule très long et particulièrement rigide. Le bouton, au coloris plus rouge, est d'une rare élégance. Arbuste excessivement vigoureux à bois rougeâtre, peu épineux, garni d'un beau feuillage vert foncé. Cette splendide variété, en raison de son élégance, de sa floribondité et surtout de sa belle végétation très érigée, est appelée à un grand succès comme rose à couper et de jardin. La Plus Belle Rose de France 1937, Médaille d'Or Concours international Paris-Bagatelle 1937.

Guinée. — H. T. Le rosier grimpant le plus beau. Feuillage robuste vert bronzé et rouge ; fleur très double, rouge noir foncé velouté, illuminé, suivant la température, de tons plus ou moins écarlate. Les pétales sont larges, épais, régulièrement turbinés, l'odeur est d'une suavité incomparable. Si nous ajoutons que ce rosier sarmenteux est remontant et pousse de longues tiges, nous constaterons qu'il s'agit d'une des plus belles obtentions connues. 1er Certificat des Rosiers sarmenteux Concours International Bagatelle 1937. Obt. Ch. Mallerin.

Lemania (obtenteur : Heizmann). — Bouton et extérieur de la fleur rouge très foncé, à l'intérieur rouge noirâtre velouté. Une des plus foncées entre les roses rouges et une des plus grandes. Forme superbe, élancée, très odorante. Une des plus vigoureuses, avec grand feuillage vert, libre de maladies. — Médaille d'Or au Concours international des Roses nouvelles, à Saverne.

Lilette Mallerin. — H. T. Issu de Ch.-P. Kilham × semis inédit provenant de capucine bicolore. Autre nouveauté d'un type inconnu. Rosier parfait donnant une profusion de longs boutons uniflores, remarquables par leur forme et l'opposition des tons du dessus et du dessous des pétales. Les fleurs qui se succèdent sont d'un coloris lumineux, tantôt corail, tantôt mauve rosé à revers jaune soleil. En automne, la fleur atteint des dimensions inusitées et le coloris le plus fin. Coupe de Saverne et deuxième au Concours de la plus belle Rose de France 1936. Obt. Ch Mallerin.

Madame Fojo. — P. Cette rose rappelle « Marie Dot », cette belle variété malheureusement trop divergente. « Mad. Fojo », au contraire, est érigée et porte de larges fleurs orange constant sur des pédoncules rigides. Le coloris résiste absolument au soleil et la floraison est abondante. Fleur grande, bien faite. Bon feuillage. Obt. Pedro Dot.

Madame Henri Guillot. — H. T. Issu de semis inédits provenant de capucine bicolore. Plante d'une robustesse exceptionnelle au magnifique feuillage vert olive, luisant. Ample, élégant, le bouton est uniflore, élancé comme une tulipe et de couleur capucine, puis il s'épanouit en large coupe aux pétales symétriques où tous les tons orangés se fondent et se moirent de trainées oranges plus intenses. Un type splendide de rose moderne. La médaille d'or au Concours International de Bagatelle 1936. Obt. Ch. Mallerin.

Madame Jean Gaujard (Jean Gaujard). — Variété de premier ordre appelée au plus grand avenir. Elle est très vigoureuse et donne un grand nombre de fleurs très grandes et toujours solitaires. Le bouton est grand, allongé, d'une forme parfaite et s'ouvre bien. Fleur ouverte idéale et restant épanouie très longtemps sans perdre sa couleur. La teinte et la forme de la fleur se rapprochent de « Madame Joseph Perraud ». Le centre est orange, l'extérieur des pétales jaune clair. La fleur est aussi grande que celle de «Madame Joseph Perraud ». Cette variété a le feuillage plus mat que « Madame Joseph Perraud » et ne craint pas l'oïdium. — Médaille d'Or : Grenoble 1935 (Congrès des Rosiéristes).

Mistress Francis King (Jackson & Perkins). — Hybr. de thé de Rosa Nutkana (Alaska). Fleur très grande, très large, pleine, blanc pur, centre ivoire, sur un pédonculee fort et droit, à parfum agréable. Une des meilleures variétés pour les régions froides.

Orange Triumph (W. Kordes Söhne). — Rosier multiflore nain. Teinte nouvelle dans les polyanthas. Fleur en énormes corymbes d'un magnifique rouge orange qui ne change pas. Beau feuillage vert luisant. Variété très florifère et recommandable. Médaille d'Or, Southport 1937 ; Certificat à Chelsea, Londres et Boskoop 1937.

Président Cochet-Cochet. — H. T. Issu de Grenoble × semis inédit. Variété de très grande vigueur, érigée ; floraison très belle, le feuillage est vert foncé, exempt de maladie comme « Grenoble ». Le bouton est long, très plein et bien turbiné, toujours isolé au bout d'un long pédoncule rigide, la fleur, grande, pleine, est d'un coloris rouge grenat teinté d'écarlate et qui ne bleuit pas. Certificat de 1re classe au Concours International de Bagatelle 1936. Obt. Ch. Mallerin.

Ramon Bach. — P. Très bel arbuste au beau feuillage vert sombre, sans maladie. Plante forte, érigée, portant des fleurs amples et élégantes, bien doubles et turbinées sur de longs et forts pédoncules, le bouton est orange, plus ou moins ocré, à l'épanouissement la fleur présente des pétales lustrés à onglet jaune vif, l'intérieur est orange clair allant en s'éclaircissant vers le bord, le revers plus vif est or rouge. Ce coloris, très solide, bicolore, est aussi très pur. Une des meilleures roses de Dot. Obt. Pedro Dot.

Roi Alexandre 1er (J. Gaujard). — Variété extrêmement vigoureuse et très érigée, donnant des tiges droites et fermes. La fleur est grosse et pleine, en coupe, et devient énorme à l'épanouissement. La couleur est cuivre rougeâtre en bouton et devient cuivre doré à l'épanouissement. La base des pétales est jaune d'or. Le bois est rouge, les feuilles d'un beau vert bronzé foncé. Issue de semis posthumes de Pernet-Ducher. — Certificat au Concours de la plus belle Rose de France 1937.

Sénateur Potie. — H. T. Cette variété est remarquable par son feuillage d'un vert légèrement bleu rigoureusement sain. La plante est très érigée, bien faite, elle porte des fleurs mi-doubles d'un jaune constant, comptant de 28 à 32 pétales. L'arbuste se forme bien et présente un grand intérêt pour le jardin. Bagatelle 1936, Certificat des Roses étrangères. Obt. Pedro Dot.

Vainqueur (E. Heizmann). — Fleur rouge sang foncé à l'extérieur et pourpre velouté à l'intérieur, parfois retouché cramoisi, grande, très pleine, d'un parfum suave. Bouton de belle forme ovoïde, sur pédoncule élégant à l'extrémité de longues tiges rigides et uniflores. Arbuste très vigoureux à grand feuillage très sain s'harmonisant parfaitement avec ses fleurs énormes. Par ses qualités indiscutables, cette variété se recommande pour massif mais plus spécialement pour la fleur coupée et le forçage. — Coupe de la Ville de Saverne.

Ville de Luxembourg. — Orange foncé, bouton long, vigoureux.

Ville de Saverne (E. Heizmann). — Fleur d'un coloris réellement nouveau : vermillon-capucine teinté rouge brunâtre à l'intérieur, éclairé de jaune à l'extérieur ; très pleine, très grande et de longue durée. Bouton élégant sur un pédoncule allongé et rigide. Arbuste à belle végétation érigée, peu épineux et à feuillage vert bronzé très brillant. Elle connaîtra un très grand succès en raison de son caractère tout à fait inédit.

Rosiers nouveaux 1936

Nains . . . . la pièce Fr. **1.25**
Grimpants. . » » **1.75**

Alezane (Lorenzo Pahisa). — Hybr. de thé. Fl. d'un col. unique très attrayant ; abricot cuivré avec des nuances brun rougeâtre, grande, pleine de belle forme et de longue garde. Arbuste vigoureux à rameaux érigés ; le beau feuillage est indemne de maladies ; à floraison abondante et continuelle. Variété sensationnelle de grand avenir en raison de l'harmonie extraordinaire de ses couleurs superbes.

Baron Jacques Riston (Ketten fr.). — Hybr. de thé. Fl. rose saumoné vif, teinté d'abricot, tr. grande, bien pleine (45 à 50 pétales), de belle forme et d'un parfum agréable ; bouton allongé ouvrant bien par tous les temps, presque toujours solitaire sur pédoncule mi-long fort et érigé. Arbuste très vigoureux et robuste, à rameaux érigés ; aiguillons peu nombreux ; feuillage vert hellébore exempt de maladies ; extrêmement florifère et rustique. « Madame Butterfly » × (Révérend Williamson » × « Gorgeous »). Cette variété se recommande surtout pour jardin et massif ainsi que pour la fleur coupée et pour exposition.

Brasier (Ch. Mallerin). — Hybr. de thé. Fl. rouge brasier, gde, tr. pleine, bouton tr. long, solitaire, rouge flammé foncé. Arbuste tr. vigoureux ; feuillage large vert foncé vernissé ; très florifère. Le coloris puissant de cette nouveauté a incité l'obtenteur de donner à la variété le nom de son coloris.

Jean Cote (Etablissements J. Pernet-Ducher, Jean Gaujard, succ.). — Fleur d'une belle couleur vieil or, plus foncé au centre, de grandeur énorme, excessivement pleine, de très longue durée ; bouton très gros. Arbuste vigoureux ; à feuillage brillant. Issu de semis inédits. A obtenu la Coupe du « Plus beau semis inédit », présenté au Congrès des Amis des Roses à Lyon, juin 1934.

La Parisienne (obt. Ch. Mallerin). — Hybr. de thé. Fl. d'un coloris corail doré (teintes des fleurs de Clivia), tr. gde, presque pleine aux larges pétales placés symétriquement, elle se conserve longtemps dans l'eau ; le bouton est très long solitaire, à l'extrémité d'un long pédoncule rigide, de coloris corail flamme. Arbuste de grande vigueur mi-érigé ; feuillage particulier et très beau, vert franc vernissé, exempt de maladies, très florifere. La plus belle rose de France, Lyon 1936, Médaille d'or. Certificat de mérite (Société Nationale d'Horticulture de France).

Lily van Oost : semis de Briarcliff × Ch. P. Kilham. — Hybr. de thé. Bouton comme Briarcliff de couleur rose saumoné, centre foncé, porté par pédoncule long et rigide, d'un parfum délicieux. Elle sera recherchée pour la culture sous verre. C'est une variété du plus grand avenir.

Lleida, H. T. (Dot). — Ce rosier rappelle les couleurs si belles et maintenant populaires du rosier « Condesa de Sastago », l'extérieur est jaune et l'intérieur rouge vif, mais la fleur est plus élégante et plus fine, très parfumée. L'arbuste de grande vigueur, au feuillage abondant et large, très florifère, convient pour la fleur coupée. Issu de Edouard Renard × Condesa de Sastago.

Ninon Vallin (obt. : Jean Gaujard). — Pernetiana. Fleur d'une très belle harmonie de couleur ; abricot à l'intérieur, les pétales sont jaune franc à l'extérieur, grande, pleine. Arbuste très vigoureux ; très beau feuillage brillant et résistant, se gardant jusqu'à l'arrière saison ; excessivement remontant. Issu de semis inédits. Très bonne pour le jardin et la fleur coupée. Une amélioration du genre. Médaille d'or, Lyon 1935.

Princesse Amédée de Broglie (obt. : Ch. Mallerin). — Hybr. de thé. Fl. rouge capucine, gde ; bouton tr. long de couleur rouge feu, général. isolé sur pédoncule long, mince et très rigide. Arbuste vigoureux à rameaux érigés ; feuillage abondant, vert foncé vernissé, exempt de maladies, très florifère. « Charles P. Kilham » × « Collette Clément ». Lauréate du Concours international de Bagatelle, Médaille d'or 1935 et 1re au Concours de la plus belle rose de France à Lyon, Médaille d'or 1935.

R. M. S. Queen Mary (H. A. Verschuren & Zonen). — Hybr. de thé. Fl. d'un col. sup. saumon et orange rosé, veiné de rouge pourpre, passant au jaune à l'intérieur des pétales, grande, bien pleine, de belle forme et d'un parfum suave ; le bouton est très long, de forme très élégante et porté par un pédoncule long et fort, avec épines très pointues. Arbuste de bonne vigueur, le feuillage est d'un beau vert bronzé et exempt de toute maladie. Extrêmement florifère. « Mrs. Sam McGredy » × « Briarcliff ». Variété sensationnelle qui a suscité l'admiration des amateurs partout où elle a été présentée. Elle a obtenu plusieurs hautes distinctions entre autre la Médaille « Jonkheer J. L. Mock », la plus haute récompense décernée par la Société Néerlandaise des Rosiéristes.

Rose d'Amour (obt. Jean Gaujard). — Pernetiana. Fleur d'un coloris absolument remarquable, bicolore très intense ; l'intérieur des pétales est rouge capucine, le revers jaune, vieil or, pleine, de

forme ovoïde. Arbuste très vigoureux d'un très beau feuillage bronzé brillant ; excessivement remontant et donnant une abondance de fleur toute la saison. Issu de semis inédits. Variété de 1er ordre. A obtenu une médaille d'or, Lyon 1935 et un Certificat, Lyon 1936.

San Remo. — Hybride de thé. Roselandia × Mrs Sam Mac Gredy. Jaune saumoné passant au rose clair. Fleur et bouton de forme parfaite sur longue tige. Cette variété sera recherchée pour le forçage et la fleur coupée.

Saturnia (D. Aicardi). — Pernetiana. Fleur bicolore ; l'extérieur des pétales est rouge saumon, plus ou moins intense à l'épanouissement, le centre est rouge cardinal brillant, l'onglet des pétales est fortement marqué de jaune d'or, presque pleine, suavement parfumée ; bouton long et pointu. Arbuste vigoureux, à rameaux buissonnants ; feuillage abondant et luisant, résistant aux maladies. « Julien Potin » × « Sensation ». Premier Prix, Rome 1933 ; Diplôme de Médaille d'Or à l'Exposition de Roses au Congrès de Grenoble, juillet 1935.

Signora Piero Puricelli (D. Aicardi). — Fleur d'une magnifique combinaison de couleurs d'une grande attraction, rouge flamme, jaune orange et rose saumon, coloris très résistant au soleil, très grande, pleine (30 à 35 pétales très épais), agréablement parfumée ; bouton long et pointu, solitaire sur pédoncule long et fort. Arbuste excessivement vigoureux et florifère, à bois peu épineux et à feuillage ample et brillant résistant aux maladies. « Julien Potin » × « Sensation ». Variété sensationnelle, d'un genre tout à fait nouveau ; incomparable pour la fleur coupée, elle se prête admirablement au forçage ; c'est une grande amélioration de « Président Herbert Hoover », les caractéristiques de la plante sont supérieures et le coloris plus riche et plus distinct.

Souvenir de Mme A. Hess (C. Chambard). — Hybr. de thé. Fl. rose crevette, centre corail foncé, teinté jaune, en coupe odorante ; bouton allongé, solitaire, rose crevette, sur pédoncule rigide. Arbuste très vigoureux à rameaux buissonnants assez épineux. Issu de semis inédits. Excellente pour la fleur coupée. A obtenu en 1935 : Saverne Médaille d'or ; Floralies Lyonnaises Médaille d'or ; Société Lyonnaise d'Horticulture, Médaille d'or. En 1936 : Concours de la plus belle rose de France, Certificat de mérite ; Limoges : Médaille d'or ; Plaquette de la Société d'Encouragement à l'agriculture.

Souvenir de Mme Gustave Soupert. — Rose tendre argenté.

LISTE ALPHABÉTIQUE

DES

Noms des Rosiers décrits dans ce Catalogue



NOUVEAUTÉS

Alezane 1936
Ampère 1937

Baron Jacques Riston 1936
Brasier 1936

Chieftain 1937
Comtesse Anne de Bruce 1937
Cristal 1937

Docteur T Allen Kirk 1939

Eclipse 1937
Elégance 1938
Elisabeth Faurax 1937

Golden State 1937
Guinée 1937

Jean Cote 1936

Koralle 1938

La Parisienne 1936
Lémania 1937
Lilette Mallerin 1937

Lila 1939
Lily van Oost 1936
Lleida 1936
Louis Le Cardonnel 1939

Madame Ch. Mallerin 1939
Madame Claude Olivier 1939
Madame Edmond Labbé 1938
Madame Fernand Gentin 1939
Madame Fojo 1937
Madame Henri Guillot 1937
Madame Jean Gaujard 1937
Marie-Claire 1938
Marie-Rose Besson 1939
Mrs. Francis King 1937

Nati 1939
Neige Parfum 1939
Ninon Vallin 1936
Nonin 1938
Numa Fay 1938

Orange Triumph 1937

Pierre Aguétant 1938

Popy 1939
Président Cochet-Cochet 1937
Princesse Amédée de Broglie 1936

Ramon Bach 1937
Reine Astrid 1938
Roi Alexandre 1er 1937
R.M.S. Queen Mary 1936
Roma Glory 1938
Rose d'Amour 1936

San Remo 1936
Saturnia 1936
Sénateur Potie 1937
Signet 1938
Signora Piero Puricelli 1936
Souvenir de Madame A. Hess 1936
Souvenir de Madame Gustave Soupert 1936

Vainqueur 1937
Ville de Luxembourg 1937
Ville de Saverne 1937

LISTE DES ROSIERS GRIMPANTS

Aimée Vibert
Alberic Barbier
Alexandre Girault
American Pillar
Anna Rubsamen
Auguste Roussel

Banks variés
Beauty of Glazenwood
Blaze
Bonfire

Charles Bonnet
Climbing Belle Siebrecht
» Caroline Testout
» General Mac Arthur
» Jessie
» Jonkheer J. L. Mock
» La France
» Laurent Carle
» Louise Cath. Breslau
» Madame Ed. Herriot
» Mevrouw G. A. van Rossem
» Mistress Aaron Ward
» » Henry Winett
» Orléans Rose
» Richmond
» Wilhelm Kordes
Crimson Rambler

Désiré Bergera
Dorothy Perkins
Doubloons

Eglantine de Nice
Excelsa

Florence Haswell Veitch
Flower of Fairfield
Fragrance
François Foucard
François Juranville

Golden Climber
» Rambler
Gloire de Dijon

Hiawatha

Jaune de Fortune
Joseph Billard

Lady Gay
Léontine Gervaix
Le Rêve
Love

Madame Alfred Carrière
» Berard
» Sancy de Parabert
Maréchal Niel
Mermaid
Mrs. Arthur Curtiss Jämes

Mistress F. W. Flight

New Dawn

Ophirie

Paul Noël
Paul's Carmine Pillar
Paul's Scarlet Climber
Paul Transon
Princesse d'Orange

Reine Marie Henriette
» Olga de Wurtemberg
René André
Réveil Dijonnais

Source d'or
Souvenir de Claudius Denoyel

The Maréchal Lamarque

Veilchenblau

W. C. Clark
White Dorothy
William Allen Richardson

Yellow-Fortune

Nouveautés

Elégance 1938
Guinée 1937

Quelques plantes d'ornement
particulièrement recommandables

ARBRES FORESTIERS :

Acer Negundo. — Erable à feuilles de frêne. Feuillage vert ou doré ou panaché jaune ou blanc. Les variétés panachées comptent parmi les plus belles du genre. Se cultive également en touffes.

Bouleau pyramidal. — Greffé, livré avec motte. Jolie variété de bouleau, à tronc blanc, branches dressées, végétation strictement pyramidale. Feuillage doré à l'automne.

Bouleau pleureur. — Greffé, avec motte. Tronc blanc, branches fines franchement retombantes. Une ravissante plante à port pleureur. Feuillage doré à l'automne.

Charmille pyramidale. — Greffée et livrable avec motte. Très belle charmille à végétation strictement fastigiée, branches dressées contre le tronc.

Charmilles à feuilles de chêne. — Greffée, livrable avec motte. Forme une belle pyramide, à feuilles sinuées et lobées comme celles du chêne.

Hêtre pourpre. — Greffé, superbe feuillage pourpre foncé faisant beaucoup d'effet surtout lorque le hêtre pourpre est planté avec des plantes panachées.

Hêtre tricolor. — Greffé, très belle variété de hêtre pourpre dont les feuilles sont marginées d'une jolie bordure rose.

Hêtre pleureur. — Greffé, à feuillage vert ou à feuillage pourpre. Un des plus beaux arbres pleureurs, branches retombant en « cascades ».

Frêne pleureur. — Très joli arbre à port pleureur convenant particulièrement pour la construction des pavillons.

Peuplier pyramidal ou d'Italie. — Tronc droit fort, port fusiforme, très étroit pour grande hauteur, atteignant 25 à 30 mètres. Pour avenues et bords de routes.

Salix babylonica (saule pleureur vrai). — D'origine asiatique, superbe arbre pleureur convenant particulièrement pour garnir les pièces d'eaux.

Tilleul argenté. — Grand arbre, remarquable surtout par ses grandes et belles feuilles à revers argenté, à floraison tardive.

Tilleul argenté pleureur. — Variété à rameaux pendants.

Orme Pumilla (orme de Sibérie). — Variété d'ormeau vigoureuse, feuillage petit très dense, d'un beau vert. Réfractaire à la maladie.

ARBUSTES :

Althaea. — Abondante floraison d'août à septembre. Fleurs de même forme que la « Rose Trémière ». Nombreuses variétés disponibles, à fleurs doubles ou simples, de toutes teintes. Un des meilleurs arbustes à fleurs à floraison automnale.

Berberis (épine-vinette). — Se couvrant au printemps de petites grappes de fleurs jaunes, en forme de clochettes, puis à l'automne d'une multitude de petits fruits jaunes, bleus ou rouges. Très nombreuses variétés à feuillage persistant ou à feuilles caduques, ainsi qu'à feuillage pourpre.

Cotoneaster. — Arbustes à port très variable. Très nombreuses variétés à feuilles caduques ou persistantes. Fleurs blanches ou rosées au printemps, puis baies rouges, noires ou jaune-orange, à l'automne et persistant plus ou moins longtemps.

Buddleya. — Rameaux allongés. Feuilles caduques. Fleurs lilas-violet en grandes panicules lancéolées en été. Très mellifère.

Cydonia Japonica (cognassier du Japon, appelé communément poirier du Japon). — Au printemps, fleurs blanches, roses, rouges ou cuivrées.

Citronnelle (Philadelphus). — Nombreuses variétés à grandes fleurs blanc pur : Bouquet blanc, Mer de glace, Mont-Blanc, Virginal, Voie lactée, etc.

Forsythia. — Arbuste à feuilles caduques fleurissant en février, dès les froids terminés et avant la poussée des feuilles. Fleurs jaunes couvrant toute la plante.

Pommiers à fleurs. — Nombreuses variétés à fleurs roses ou pourpres, simples ou doubles, au printemps. Certaines variétés portent à l'automne de ravissantes petites pommes très décoratives. Un des meilleurs arbustes à fleurs.

Pruniers à fleurs. — Arbustes vigoureux à feuillage caduc. Floraison très abondante, donnant au printemps l'impression d'immenses bouquets, variétés simples ou doubles, blanches ou roses. Feuillage pourpre ou vert.

Syringa (lilas). — Arbuste trop connu pour être décrit. Nombreuses variétés à fleurs doubles, demi-doubles ou simples. Toutes teintes du blanc au rose, lilas, pourpre foncé.

Viburnum (boule de neige) ou **Viorne.** — Variétés à feuilles caduques ou persistantes. Fleurs blanches ou rosées. La variété « Opulus Sterilis fl. pleno », forme une véritable boule d'où son nom de « Boule de Neige ».

CONIFÈRES :

Cèdre bleu (Cedrus Atlantica glauca). — Magnifique variété très ornementale. Feuillage d'un bleu argenté intense. Une des plus belles plantes à isoler. Très grand choix disponible.

Cèdre doré (Cedrus deodaras aurea). — Très beau conifère à rameaux souples, extrémités retombantes, feuillage d'un beau jaune doré.

Chamaecyparis Lawsoniana (Cyprès de Lawson). — Variété très rustique, à feuillage gris-cendré glauque, de croissance rapide, convenant particulièrement à la plantation en rideau. Nombreuses variétés horticoles.

Chamaecyparis Nutkaensis — Thuyopsis borealis — (Cyprès de Nutka). — Bel arbre, forme pyramidale compacte, large et très élégante. Très rustique et vigoureux.

Chamaecyparis Nutkaensis Pendula. — Curieuse variété élancée à branches absolument pendantes. Très jolie plante de collection.

Cupressus Arizonica — Originaire de l'Arizona, arbre superbe très rustique, pyramidal, feuillage léger et très gracieux, d'une ravissante teinte bleu-glauque.

Ginkgo Biloba. — Arbre aux quarante écus (Salisburia Adiantifolia). Grand arbre originaire de l'extrême-Orient, atteignant jusqu'à 30 mètres de hauteur, tronc droit, branches horizontales, feuilles caduques, épaisses bilobées, en palettes, devenant complètement dorées à l'automne. Le seul conifère ayant cet aspect. Très rustique et très ornemental.

Picea Excelsa Inversa (Sapin pleureur). — Curieuse variété à branches absolument pendantes convenant particulièrement pour les rocailles.

Picea Pungens Kosteriana Glauca. — Sapin bleu. Magnfique variété, greffée, de plus en plus répandue dans notre région. La ravissante teinte bleue de son feuillage, son port régulier, sa rusticité en font un de nos plus beaux conifères.

Sequoia Gigantea Pendula. — Variété curieuse et rare du Sequoia (le plus grand conifère des forêts de Californie). Port fusiforme, forme une étroite colonne, branches courtes et complètement pendantes le long du tronc. Très rustique et des plus décoratifs.

……………………, le ……………………… 19

COMMANDE FAITE à

MM. BOCCARD Frères

Petit-Saconnex - GENÈVE
Téléphone : 2.61.15

A défaut de ces renseignements, nous choisirons nous mêmes le mode de transport qui nous semblera le meilleur, et ferons au mieux des intérêts de nos Clients, mais sans aucune responsabilité de notre part.

Par M ………………………………………………

demeurant à ………………………………………………

canton de ………………………………………………

Indiquer clairement l'ADRESSE et le mode d'EXPÉDITION.

Si par chemin de fer, indiquer la vitesse et la GARE desservant votre localité.

Petite Vitesse
Grande Vitesse
à domicile ou en gare à

Biffer ce qui ne convient pas.

(Indiquer la gare la plus rapprochée.)

………………………………………………

(Commissionnaire ou transitaire) M ………………………………………………

demeurant à ……………………… *Bureau de douane* ………………………

(Signature) ………………………………………………

QUANTITÉ	Liste des articles en spécifiant bien les noms et variétés.	PRIX Francs	Cent.

Fermé les dimanches et jours fériés.

QUANTITÉ	Liste des articles en spécifiant bien les noms et variétés.	PRIX Francs	Cent.

Nous accordons pour les payements au comptant (maximum 30 jours de date de la facture) et sur les expéditions faites contre remboursement UN ESCOMPTE de 2 o/o.

For de juridiction : Notre clientèle reconnaît comme seule juridiction compétente, pour toutes les contestations pouvant s'élever éventuellement entre elle et nous, les tribunaux de la République et Canton de Genève.

TRÈS IMPORTANT — **Nos emballages, rendus franco, en bon état et propres, sont repris aux conditions suivantes :**

SACS				BIDONS			
de 100 kg.	Fr. 1.50	10 kg.	Fr. 0.50	10 litres	Fr. 2.—	2 litres	Fr. 0.75
50 »	» 1.—	5 »	» 0.40	5 »	» 1.50	1 »	» 0.50
25 »	» 0.75						

Engrais et spécialités horticoles
de notre fabrication

(Marques déposées)

Si vous ne pouvez plus vous procurer de fumier, utilisez :

HUMENGRAIS N° 1

(✠ 95.137)
(à 70 % de défécations)

Pour suppléer à l'insuffisance du fumier, nous avons cherché à mettre à la disposition de notre clientèle, un engrais à large base organique, tout en lui conservant sa valeur minérale : tel est le but de l'HUMENGRAIS, qui est en quelque sorte un véritable ENGRAIS FUMIER.

Il convient très bien pour la culture légumière ou maraîchère *(en particulier légumes à racines)* en terrain léger ou sablonneux ; il rendra aussi de grands services en terrains acides, car il apporte une quantité très appréciable de chaux. S'emploie avec grand succès pour les gazons. Voir dosage ci-dessous.

MODE D'EMPLOI. — A raison de 100 à 150 gr. au mètre carré, à enterrer en bêchant ou labourant.

100 kg.	Fr. 24.—	25 kg.	Fr. 8.—
50 »	» 13.—	10 »	» 3.50

DOSAGE

1.25 % d'azote nitrique du nitrate de soude.
0.75 % d'azote organique des tourteaux fécaux.
6 % d'acide phosphorique insoluble.
2 % de potasse soluble eau du chlorure de potassium.

Formules spéciales pour vignes, arbres fruitiers, etc.

HUMENGRAIS N° 2

(✠ 95.137)
(à 35 % de défécations)

Azote. 3
Acide phosphorique . . 9
Potasse. 9

100 kg.	Fr. 25.—	25 kg.	Fr. 8.50
50 »	» 13.50	10 »	» 4.—


HUMENGRAIS N° 3

(✠ 95.137)
(à 25 % de défécations)

Azote	3
Acide phosphorique	8
Potasse	11

100 kg.	Fr. 26.—	25 kg.	Fr. 9.—
50 »	» 14.—	10 »	» 4.—

ROBURGINE « B »



(✠ 95.136)

La ROBURGINE « B » est l'engrais universel par excellence du jardin ; elle est en quelque sorte l'aliment complet des plantes.

La ROBURGINE « B » est surtout indispensable *dans les terrains lourds* (argileux). En outre, elle combat fortement l'acidité dans les sols trop dépourvus de calcaire. Depuis sa création, nous apportons dans sa formule, la *magnésie* indispensable aux besoins de la plante comme du corps humain.

Puissance et économie, telle est sa devise. Ses principes fertilisants conviennent à toutes les cultures et se recommandent lorsqu'on ne veut pas employer des engrais appropriés à une culture spéciale (chrysanthèmes, arbres fruitiers, rosiers, etc.).

Engrais progressif, son effet se fait sentir presque immédiatement et se continue pendant plusieurs mois. Sa composition la classe dans la catégorie des engrais dont l'emploi peut être confié aux mains peu expérimentées en jardinage.

MODE D'EMPLOI. — Semer 100 à 150 gr. par mètre carré et incorporer au sol de préférence en bêchant ou par un léger binage à l'automne ou au printemps.

Mélanger à la terre de rempotage, à raison de 1 kilo environ par brouette, autant que possible un mois avant l'usage (un pot de 14 cent. contient environ 1 kilo).

En cas de sécheresse, employer la ROBURGINE un peu avant de semer ou de planter, ou alors faire suivre l'étandage de copieux arrosages. En tous cas, ne jamais permettre le contact direct de l'engrais avec graines, tubercules ou plantes.

100 kg.	Fr. 26.—	25 kg.	Fr. 8.—
50 »	» 14.—	10 »	» 4.—
5 kg.	Fr. 2.50		

DOSAGE

0.50 % d'azote nitrique du nitrate de soude.
2.50 % d'azote ammoniacal du sulfate d'ammoniaque.
10 % d'acide phosphorique insoluble.
5 % de potasse soluble eau du chlorure de potassium.

ROBURGINE « MARAICHER » (✠ 95.136)

Préparé sur les données des spécialistes de cette branche. Cet engrais convient pour la grande culture, où les résultats obtenus jusqu'à ce jour sont la meilleure garantie de son efficacité.

100 kg.	Fr.	35.—
50 »	»	18.—
25 »	»	10.—
10 »	»	4.50

DOSAGE

4.50 % d'azote ammoniacal du sulfate d'ammoniaque.
4.50 % d'azote nitrique du nitrate de soude.
6 % d'acide phosphorique soluble eau et citrate d'ammoniaque.
2.50 % de potasse soluble eau du chlorure de potassium.
2.50 % de potasse soluble eau du sulfate de potasse.

ROBURGINE « ROSIERS » (✠ 95.136)

Fortement magnésien. — Souvent les rosiers jaunissent et deviennent chlorotiques. La meilleure méthode pour combattre la chlorose et avoir des rosiers vigoureux est d'employer notre engrais, qui leur fournit une alimentation abondante et bien équilibrée. Il contient de la magnésie permettant de satisfaire les exigences particulières du rosier vis-à-vis de cet élément.

MODE D'EMPLOI. — S'emploie au printemps ou à l'automne à raison de 100 gr. par mètre carré, soit en labours, soit en surfaçage.

100 kg.	Fr.	50.—
50 »	»	26.—
25 »	»	14.—
10 »	»	6.50
5 »	»	4.—

DOSAGE

Azote	5 %
Acide phosphorique. . .	6 %
Potasse	2 %

SARTROL (✠ 95.139)

Produit idéal pour le traitement d'hiver des arbres fruitiers.

Action très énergique aussi bien sur les maladies cryptogamiques que sur les parasites animaux.

Le SARTROL ne provoque aucune brûlure sur les arbres et ne retarde pas le départ de la végétation. Il est sans danger pendant les manipulations et pulvérisations, n'encrasse pas les appareils.

Emploi : 2 l. dans 100 l. d'eau

100 litres	Fr. 200.—
50 »	» 105.—
25 »	» 55.—
10 »	» 24.—
5 »	» 12.50
2 »	» 5.50
1 »	» 3.—



HYPNOL (✠ 95.138)

demeure toujours le plus puissant et le mieux dosé des insecticides à base de **nicotine.**

Employé depuis plus de quarante ans, l'HYPNOL permet de traiter les plantes les plus fragiles sans crainte de tacher ou de brûler le feuillage. Il détruit les parasites des plantes à des dosages variables ; sa formule perfectionnée le rend supérieur à tous les produits similaires.

MODE D'EMPLOI.

Pucerons verts :	1 litre dans 50 à 60 l. d'eau.
Thrips :	1 litre dans 20 litres d'eau.
Cochenilles, poux :	1 litre dans 12 litres d'eau.
Chenilles :	1 litre dans 20 litres d'eau.
Pucerons noirs :	1 litre dans 30 à 40 l. d'eau.
Araignées rouges :	1 litre dans 12 litres d'eau.
Pucerons lanigères l'hiver :	1 litre dans 12 litres d'eau.
Pucerons lanigères l'été :	1 litre dans 30 litres d'eau.

Pour les Cochenilles et la Grise, comme il est difficile d'atteindre les œufs non éclos, il est recommandé de faire deux traitements à 8 jours de distance avec un pulvérisateur à jet puissant.

NOTA : Employer uniquement de l'eau de pluie ou non calcaire.

100 litres	Fr. 260.—	5 litres	» 16.—
50 »	» 135.—	2 »	» 7.—
25 »	» 72.—	1 »	» 4.—
10 »	» 30.—	1/2 »	» 2.25

1/4 litre . . . . Fr. 1.50



Agents généraux pour la Suisse

du

Comptoir Parisien d'Engrais et Produits chimiques

Marques **C. P.** et **H. R.**

ALIMENT COMPLET à base de sang. Immédiatement assimilable. Résultats remarquables pour la culture des : hortensias, primevères, asparagus, plantes d'appartement. Emploi 2 gr. par litre d'eau ; une fois puis deux fois par semaine.

25 kg.	Fr. 75.—
10 »	» 34.—
5 »	» 18.—
3 »	» 12.—

Pochette « Allor » Engrais intensif. Nourriture des plantes en pots. — Emploi : une fois par mois. Repousser la terre vers les bords du pot et répandre un peu d'engrais. Recouvrir et arroser. La pièce 0.75.

ROBURGINE « A »

Engrais de fond. Nécessaire aux terrains calcaires. Sa composition en partie organique en fait un engrais hors ligne. — Emploi : 150 gr. au m² et faire un léger binage. Pour la terre de rempotage 1 kg. par brouettée.

100 kg.	Fr. 35.—	25 kg.	Fr. 10.—
50 »	» 18.—	10 »	» 5.—
5 kg.	Fr. 3 —		

Engrais „ Rosiers " soluble

Pendant l'été si la végétation laisse à désirer, utilisez cet engrais soluble spécialement étudié comme fertilisant, rapidement assimilable.

Emploi : 5 gr. par litre d'eau ou 50 gr. au m² et arrosage.

25 kg.	Fr. 32.—	5 kg.	Fr. 7.50
10 »	» 14.—	3 »	» 5.—

Engrais « SOLEIL » H. R.

Spécial pour composts et surfaçages de CHRYSANTHÈMES, ŒILLETS et autres plantes ou fleurs forcées.

La formule de l'engrais SOLEIL qui, outre les trois éléments, contient du fer, de la chaux, du soufre et des matières organiques donnant de l'humus en se décomposant, est bien connue et appréciée des horticulteurs. Son action fertilisante se fait sentir immédiatement et se prolonge pendant toute la durée de la végétation.

MODE D'EMPLOI. — La dose à employer pour les composts est de 10 kg. au mètre cube, soit 750 gr. par brouettée de terre. S'il s'agit de plantes cultivées dans la terre de bruyère, la dose devra être diminuée de moitié. Le mélange d'engrais et de terre de compost devra être fait très intimement, et placé à l'abri de la pluie, pour éviter les déperditions des principes utiles. Il sera effectué le plus longtemps possible avant l'emploi (3 mois si possible) et arrosé à chaque remaniement. L'engrais SOLEIL trouve aussi son emploi dans la culture potagère intense. L'enfouir alors de préférence au printemps à la dose de 75 à 100 gr. au mètre carré. Réduire la dose de moitié s'il est fait usage de fumier.

100 kg.	Fr. 60.—	25 kg.	» 17.—
50 »	» 32.—	10 »	» 8.—
5 kg.	Fr. 5.—		

STÉRISOL C. P.

Stérilisant général, insecticide, anticryptogamique, pour sols fatigués ou épuisés par les cultures maraîchères.

Le STÉRISOL est un produit destiné à combattre le phénomène désigné sous le nom de « paresse du sol ». Le STÉRISOL a pour but *la stérilisation partielle du sol.* On sait, en effet, que la terre est le réceptacle d'un nombre incalculable de microorganismes utiles et nuisi-

bles dont certains, les protozoaires, cherchent à s'assurer la suprématie sur les bactéries utiles. Le STÉRISOL peut intervenir dans ce cas en détruisant les protozoaires beaucoup plus sensibles que les bactéries utiles à l'action de certains produits. Le STÉRISOL peut également détruire les ptomaïnes ou toxines que produisent les plantes pendant leur croissance *ainsi que les larves de nombreux insectes* qui se trouvent dans la terre à une profondeur plus ou moins grande. Il peut aussi *éloigner les parasites des plantes vivant dans le sol.*

Le STÉRISOL se présente sous la forme d'une poudre assez légère, qui, au contact de l'humidité du sol, se décompose facilement, *dégage des gaz toxiques* et laisse comme résidus des produits qui favorisent au plus haut point la végétation.


MODE D'EMPLOI. — Le STÉRISOL peut être employé à toute époque de l'année. Néanmoins, les moments préférables sont du mois de mars au mois d'octobre et on ne devra semer que 15 jours après l'épandage du STÉRISOL.

On l'emploie à la dose de 100 gr. au mètre carré et on le sème sur le sol en l'enterrant aussitôt par un labour. On peut l'employer aussi concurremment avec la Roburgine

Pour les composts, mélanger 5 kilos de STÉRISOL au mètre cube ; pour la terre de bruyère, 2 kg. 500 au mètre cube. Dans les cultures maraîchères, ajouter 2 kg. 500 de STÉRISOL par mètre cube de fumier.

NOTA. — Pour conserver le STÉRISOL, le mettre dans une caisse bien close ou dans un fût à l'abri de l'humidité et de l'air pour éviter toute déperdition de gaz.

100 kg.	Fr. 38.—
50 »	» 20.—
25 »	» 12.—



VEGETORA

Soluble. Engrais ultra-rapide concentré. Fortement alcalin. Intensifie la végétation de toutes cultures. Indispensable pour le racinage des boutures. Contient le maximum d'éléments fertilisants.

Emploi : 3 grammes pour 5 litres d'eau.

1 kg.	Fr. 6.—
500 gr.	» 3.50
250 gr.	» 2.—

Aphicide Assurant la destruction radicale du puceron lanigère. Emploi : toucher toutes les taches floconneuses avec un pinceau imbibé du produit pur. 5 litres **20 fr.** — 2 litres **9 fr.** — 1 litre **5 fr.**

Blue Colour Donne aux hortensias une belle couleur bleue
Emploi : 5 gr. par litre d'eau, puis 10 à 20 gr. graduellement
(avant l'emploi mouiller le sol, ne jamais employer d'eau calcaire)
1 kg. **2 fr. 50** — 500 gr. **1 fr. 50**

Bouillie arsenicale Traitement de printemps des arbres fruitiers. Destruction radicale des : cheimatobies, pyrales, cochylis, eudémis, chenilles, etc. La boîte pour 100 l. **3 fr. 75** - La boîte pour 200 l. **7 fr.**


Carbosanol Bouillie Traitement préventif contre les maladies cryptogamiques permettant de faire en une seule opération le sulfatage et le soufrage et, par l'adjonction de la bouillie Arsenicale, le traitement insecticide, ce qui nécessitait, autrefois, trois traitements. Dosage 12 % cuivre métal. — Emploi : délayer 3 h. avant l'emploi ; pour éviter toutes brûlures bien remuer et ne pas traiter pendant les heures chaudes. Dose : chrysanthèmes et œillets 2 à 5 gr. ; les fruitiers 5 gr. l'été, 20 gr. l'hiver ; pommes de terre, tomates, vignes 20 gr. par litre d'eau.
50 kg. **95 fr.** - 25 kg. **50 fr.** - 10 kg. **21 fr.** - 5 kg. **11 fr.**
2 kg. **4 fr. 50** - 1 kg. **2 fr. 50**

Chancrol Cicatrisant énergique. Facilite la guérison des plaies et des chancres. — Emploi : enlever les parties atteintes, badigeonner au pinceau et mastiquer. 2 litres **5 fr.** — 1 litre **2 fr. 75**

Fumigène Pour fumigations dans les serres et les châssis. Détruit les pucerons, trips, aleurodes, vaporarius, etc., sans nuire aux plantes. — Emploi : enlever le papier enveloppant et allumer le comprimé par la pointe, en calfeutrant toutes les ouvertures.
12 obus de 20 gr. **8 fr.** — 6 obus de 20 gr. **4 fr. 50**

Hypno-Kermès Produit d'une très grande pénétration, détruit les insectes à carapace, tels que : kermès, cochenilles, etc.
Emploi : 5 fois son volume d'eau. Ce traitement d'hiver ne nuit pas à l'écorce, ni aux bourgeons (éviter la projection sur la figure et les mains). 5 litres **12 fr.** - 2 litres **5 fr.** - 1 litre **3 fr.**

Lawn Green Sand Sable spécial pour pelouses, détruisant les mauvaises herbes, donne une végétation extraordinaire au gazon.
Emploi : 150 gr. au m² 50 kg. **40 fr.** — 25 kg. **21 fr.**



MORTHERBE

Pour la destruction de l'herbe. Très concentré, d'une manipulation facile. Se conserve parfaitement. Se dissout instantanément dans l'eau. N'exige par l'emploi d'arrosoirs spéciaux.

Emploi : 1 kg. dans 50 l. d'eau ; pour que le produit pénètre profondément détremper le sol avant l'opération.

50 kg. **70 fr.** - 25 kg. **36 fr.** - 10 kg. **15 fr.** - 5 kg. **8 fr.** - 3 kg. **6 fr.**

Nécatol Désinfectant du sol. En simple arrosage détruit de nombreux parasites. Spécialement pour la terre des châssis et des composts.

Emploi : en terrain nu 150 gr. dans 5 à 10 l. d'eau ; en terrain planté 100 gr. dans 2 l. et réparti dans 10 trous, éloignés de 20 cm. des plantes. Composts et terreaux 400 gr. dans 10 l. d'eau, verser dans 10 trous, recouvrir avec des sacs.

5 l. **20 fr.** - 2 l. **9 fr. 50** - 1 l. **5 fr.**

Occilimace Destruction radicale des limaces, loches, escargots, sans nuire aux plantes.
Emploi : à l'aide d'un soufflet projeter cette poudre sur les parasites.

50 kg. **15 fr.** — 25 kg. **9 fr.** — 10 kg. **4 fr.** — 5 kg. **2 fr.**

Pasteurite Poudre très odorante, chassant les parasites capables de fuir et asphyxiant les autres. Semée au moment de la ponte des hannetons, la Pasteurite empêchera les femelles de déposer leurs œufs sur le terrain ensemencé. 100/150 gr. au m² et enterrer par un griffage. Répéter l'opération deux fois durant les 25 jours environ que dure la ponte, surtout s'il a plu après la première application.

Emploi : 150 gr. au m² enterré par un sarclage ; dans les cultures faire quatre trous au m², introduire 30 gr. dans chaque et reboucher.

50 kg. **18 fr.** - 25 kg. **10 fr.** - 10 kg. **4 fr. 50** - 5 kg. **2 fr. 50**

Phosphure de zinc Pour les dosages, suivre exactement les indications portées sur chaque boîte. Destruction radicale des courtilières.

Boîte de 1 kg. **Fr. 5.—** — Boîte de 500 gr. **2 fr. 75**
Boîte de 250 gr. **Fr. 1.50**

Poudre INSECTEX Poudre insecticide à base de **nicotine, ayant un grand pouvoir d'adhérence.** A employer en poudrages toutes les fois qu'on ne désire pas traiter les plantes par pulvérisations. Très efficace contre les **altises** (ou tiquets ou puces de terre sur choux, navets, radis, etc.), les **chenilles, pucerons**, etc. Tout spécialement recommandée contre les **larves du Doriphore.**

MODE D'EMPLOI. — Utiliser la POUDRE INSECTEX le matin ou le soir. Se servir des soufreuses habituelles en tenant bien compte de la direction du vent pour ne pas recevoir de poudre au visage ou sur les vêtements.

Prix : 10 kg. **35 fr.** - 5 kg. **18 fr.** - 3 kg. **12 fr.** - 1 kg. **5 fr.**
500 gr. **Fr. 3.—**

Raticide Très efficace pour la destruction des rongeurs.
Boîte de 250 gr. **2 fr. 50** — Boîte de 125 gr. **1 fr. 50**

Taupine Poison violent, pour la destruction des taupes.
Grand flacon **2 fr.** — Petit flacon **1 fr. 50**

Tecirom Destructeur infaillible des fourmis et des fourmilières.
(mode d'emploi remis avec chaque tube) le tube **1 fr. 25**

Dalles variées en granits du Valais

Bordures en pierres rustiques du Salève

Rocailles — Tuf, etc.

Bacs en chêne, dimensions courantes

APPAREILS D'ARROSAGE ALO

Plus d'eau gaspillée, seule la surface désirée est arrosée en un minimum de temps. Pas de tassement ni croutage. Pas de brouillard. L'effet est exactement celui de la pluie.

Renseignements et démonstration à disposition.

Tuteurs

Bambous, le cent	0 m. 90	1 m. 20	1 m. 50	2 m.
6/8 mm diamètre	3.—	4.—	—	—
8/10 » »	—	5.—	—	—
10/12 » »	—	6.—	—	—
11/13 » »	—	—	8.—	—
13/15 » »	—	—	12.—	15.—
16/20 » »	—	—	—	25.—
18/22 » »	—	—	25.—	—
20/24 » »	—	—	—	30.—

Tuteurs en sapin avec bases imprégnées. (Provenance suisse).

1 m. 50	tuteurs	la pièce	0.35
1 m. 80	»	»	0.40
2 m.	»	»	0.75
2 m. 50	»	»	1.25
3 m.	»	»	1.75
3 m. 50	»	»	2.50
4 m.	»	»	3.—
4 m. 50	»	»	3.75
3 m.	berclures	»	0.50
4 m.	»	»	0.60

Liteaux en pitchpin, rabottés 4 faces	le mètre	0.25
Etiquettes en bois	le cent	2.—
» » » longueur 20 cm., pointues	»	3.—
» **en zinc**	»	3.—
» **en zinc rectangulaires**	le cent	4.— et 5.—
Liens en coco pour arbres fruitiers 0 m. 50	le cent	25.—
» » pour arbres forestiers 0 m. 70	»	30.—
Ficelle en coco pour arbres	le kilo	4.—

	2 kg.	1 kg.	500 gr.	250 gr.	125 gr.	70 gr.
Mastic à greffer	7.—	3.50	2.—	1.—	0.75	0.50

Poudre d'os fine	les cent kilos	40.—
Frisons de cornaille fins	»	70.—
Raclures	»	50.—
Raphia	le kilo	3.—
Tourbe de Hollande	la balle	10.—
Tourbe suisse	»	9.—

Paille de seigle
Terre de bruyère
Terre de Chambourcy
} aux meilleures conditions

Imprimerie H. STUDER, Coulouvrenière, 21 - GENÈVE

4 ENGRAIS
DE FABRICATION SUISSE

Pour la vigne, les pelouses, etc.

HUMENGRAIS ✚ 95.137 Créateur d'Humus.

A large base organique, supplée à l'insuffisance du fumier. S'emploie à raison de 150 grammes au mètre carré.

●

ROBURGINE ✚ 95-136 Engrais universel du jardin.

Combat l'acidité. Puissant et économique. Engrais progressif. Son effet se fait sentir très vite et se continue pendant plusieurs mois. Est indispensable en terrain lourd. S'emploie à raison de 150 grammes au mètre carré.

●

Roburgine Maraîcher ✚ 95.136

Préparé sur les données des spécialistes de cette branche. Cet engrais convient pour la grande culture, où les résultats obtenus jusqu'à ce jour sont la meilleure garantie de son efficacité.

●

Roburgine "rosiers,, ✚ 95.136

fortement magnésien. Engrais préventif pour combattre la chlorose et rendre la vigueur aux rosiers, assure une très forte floraison. 100 gr. au m^2 au printemps ou à l'automne.

2 spécialités horticoles de fabrication suisse

SARTROL ✚ 95.139. Pour le traitement d'hiver des arbres fruitiers. Très énergique sur les maladies cryptogamiques et sur les parasites, ne brûle pas, ne retarde pas la végétation, n'encrasse pas les appareils. Emploi : 2 à 3 litres dans 100 litres d'eau.

●

HYPNOL ✚ 95.138. Demeure toujours le plus puissant et le mieux dosé des insecticides à base de nicotine à formule perfectionnée. Permet de traiter les plantes les plus fragiles sans crainte de brûler ou de tacher le feuillage.



Cupressus Arizonica

Vue prise dans nos établissements

Imprimerie Henri STUDER
Coulouvrenière, 21 - Genève